



Albanel

Plafón

0188A

18 W ↔ 105 W LED / Oro Rosa

3150 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.130.80X



Power On
Memory

3,40 Kg



15 cm

ø53 cm

kelektron®

SPAIN



Titania

Plafón



0178A

20 W ↔ 62 W LED / Negro Perla


3906 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.152.60X

2,70 Kg



0179A

20 W ↔ 62 W LED / Oro Rosa

3906 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.152.60X



5 Scene Switch



Power On Memory



Bande


Plafón



0180A

20 W ↔ 75W LED / Blanco
 3600 Lm
 3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K
 CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.163.50X



Saturno

Colgante




0213A - Blanco
 PK-00.223.45X



0214A - Negro
 PK-00.223.45X

94W LED
 11280 Lm
 3000 K
 CRI ≥ 80 / IP 20





Icaria

Plafón



0168A - ø400 mm


15 W ↔ 83W LED / Niquel

2490 Lm / 3200 K ↔ 4000 K ↔ 6500 K

CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.130.80X

2 Kg



0169A - ø500 mm


15 W ↔ 110W LED / Niquel

3300 Lm / 3200 K ↔ 4000 K ↔ 6500 K

CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.163.50X

2,8 Kg



3 Scene Switch



Power On Memory



Peyto

Plafón



0187A

20 W ↔ 132 W LED

Niquel + Champagne


4160 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.174.40X

2,90 Kg



3 Scene Switch




Power On Memory

Bassas

Colgante



0219A / Oro
PK-00.90.50X



0210A / Blanco
PK-00.90.50X



0211A / Negro
PK-00.90.50X



74 W LED / 6200 Lm / 4000 K / CRI ≥ 80 / IP 20

Knot M

Colgante


0137A / Oro
PK-00.158.05X



0136A / Negro
PK-00.152.60X



42 W / 3360 Lm / 3300 K
CRI≥80 / IP20



Knot L

Colgante




0138A / Blanco
PK-00.196.20X



0139A / Negro
PK-00.196.20X

65 W / 5200 Lm / 3300 K
CRI≥80 / IP20





Aroa


Colgante

0220A

26 W LED / Champagne / 1560 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K / CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.119.90X



Odiel


Colgante



0221A

63 W LED / Champagne / 3780 Lm
3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K / CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.168.95X



Cervás RD


Plafón



0185A

50 W ↔ 95 W LED / Blanco + Gris
5700 Lm / 3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K
CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.92.65X



Cervás SQ


Plafón



0186A

40 W ↔ 80 W LED / Blanco + Gris
4800 Lm / 3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K
CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.92.65X



4 Scene Switch



Power On Memory



Tuy

Plafón




0158A

72 W LED / Blanco y negro

6800 Lm / 4200 K / CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.59.95X



Pao

Plafón




0159A

72 W LED / Blanco y negro

6800 Lm / 4200 K / CRI ≥ 80 / IP 20

PK-00.59.95X



Tales

Plafón




Power On Memory




0173A

15 W ↔ 76 W LED / Blanco
 7448 Lm / 3500 K ↔ 4500 K ↔ 6500 K
 CRI ≥ 80 / IP 20
 PK-00.119.90X



0174A

15 W ↔ 72 W LED / Blanco
 7056 Lm / 3500 K ↔ 4500 K ↔ 6500 K
 CRI ≥ 80 / IP 20
 PK-00.119.90X



0174A Tales




0172A Corfú

0171A - Ares




85 W LED / Blanco
 9000 Lm / 4000 K / CRI ≥ 80 / IP 20
 PK-00.69.76X



0172A - Corfú




30 W LED / Blanco
 3000 Lm / 4000 K / CRI ≥ 80 / IP 20
 PK-00.71.94X



0170A - Symi



72 W LED / Blanco
 7200 Lm / 4000 K / CRI ≥ 80 / IP 20
 PK-00.69.76X





0160A - Champagne
PK-00.59.95X



0161A - Negro
PK-00.59.95X



0162A - Blanco
PK-00.59.95X



Sunna Plafón


9 W - 64 W / 5150 Lm / 3000 K ↔ 4500 ↔ 6500 K
CRI≥80 / IP20



3 Scene
Switch



Power On
Memory




Cata Plafón




0166A / Blanco + Gris / 8 W - 48 W
4000 Lm / 3000 K ↔ 4500 ↔ 6500 K
CRI≥80 / IP20
PK-00.45.78X

0,9 Kg



0164A / Blanco + Gris / 9 W - 64 W
5150 Lm / 3000 K ↔ 4500 ↔ 6500 K
CRI≥80 / IP20
PK-00.59.95X

1,5 Kg



3 Scene
Switch




Power On
Memory

Earth Plafón




0145A - Earth M
Azul / 6 W - 60 W / 5350 Lm
4000 K ↔ 6500 K
CRI ≥ 80 / IP20
PK-00.55.59X



Moon Plafón




0147A - Moon M
Gris / 6 W - 60 W / 5350 Lm
4000 K ↔ 6500 K
CRI ≥ 80 / IP20
PK-00.55.59X



0144A - Earth L
Azul / 9 W - 80 W / 8025 Lm
4000 K ↔ 6500 K
CRI ≥ 80 / IP20
PK-00.68.67X



0146A - Moon L
Gris / 9 W - 80 W / 8025 Lm
4000 K ↔ 6500 K
CRI ≥ 80 / IP20
PK-00.68.67X





Ocamo

Plafón




0167A

Blanco

7 W - 80 W / 5150 Lm

3000 K ↔ 4500 ↔ 6500 K / CRI ≥ 80 / IP20

PK-00.59.95X



Simou / Plafón



0163A


Blanco + Champagne

9 W - 64 W / 5150 Lm

3000 K ↔ 4500 ↔ 6500 K

CRI ≥ 80 / IP20

PK-00.59.95X



Kore / Plafón



0165A


Blanco + Plata

9 W - 64 W / 5150 Lm

3000 K ↔ 4500 ↔ 6500 K

CRI ≥ 80 / IP20

PK-00.59.95X






0194A
Plata + Negro
PK-00.74.12X



0195A
Café + Oro
PK-00.74.12X

6 W ↔ 64 W LED
5150 Lm / 3500 K ↔ 6000 K
CRI ≥ 80 / IP 20



3 Scene Switch



Power On Memory



Juliet II
Plafón



Medina
Plafón



0189A / Blanco
PK-00.84.68X


6 W ↔ 64 W LED / 5150 Lm
3000 K ↔ 4500 K ↔ 6500 K / CRI ≥ 80 / IP 20



0190A / Blanco + Coffe
PK-00.84.68X



0191A / Blanco + Gris
PK-00.84.68X



3 Scene Switch

Blue Planet


Colgante



0209A

15 W ↔ 98W LED / 6860 Lm
 3200 K ↔ 4200 K ↔ 6500 K
 CRI ≥ 80 / IP 20 / Azul y negro

PK-00.136.25X




Retro Cloud

Aplique de pared



0133A / Negro

PK-00.65.40X



0134A / Oro

PK-00.65.40X


4 W - 38 W / 2010 Lm
 3500 K ↔ 6500 K / CRI ≥ 80 / IP20

Retro Square

Aplique de pared



1,5 Kg



0135A - Gold / 4 W - 40 W /
 2010 Lm / 3500 K ↔ 6500 K /
 CRI ≥ 80 / IP20


PK-00.67.58X



Power On Memory

Ventiladores de techo

Vietor
0223A



Ventus
0226A



Brezza
0224A



Vietor

Ventilador

0223A / Blanco

ø110 cm x 38 cm

PK-00.185.30X

LÁMPARA VENTILADOR

36 W x 2 / 4500 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 85 / IP20

MOTOR VENTILADOR (DC 35W SILENCE)


6 Velocidades / Modo Verano - Invierno

4 Aspas Plegables Transparentes

Tija: **12,5 y 25 cm**

Espacio recomendado: **15-20m²**

INCLUYE DIFUSOR
MOD. 0196A



El modelo **Vietor** (blanco/negro) puedes combinarlo con cualquiera de nuestros difusores* de diámetro 50 cm.

*Dependiendo del stock disponible



Power On
Memory



Vietor

Ventilador

0225A / Negro

ø110 cm x 38 cm

PK-00.185.30X

LÁMPARA VENTILADOR

36 W x 2 / 4500 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 85 / IP20

MOTOR VENTILADOR (DC 35W SILENCE)

6 Velocidades / Modo Verano - Invierno

4 Aspas Plegables Transparentes

Tija: **12,5 y 25 cm**

Espacio recomendado: **15-20m²**



INCLUYE DIFUSOR
MOD. 0165A



Brezza

Ventilador

0222A / Blanco
 ø90 cm x 38 cm (abierto)
 PK-00.152.60X

LÁMPARA VENTILADOR

24 W x 2 / 4500 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K
 CRI ≥ 85 / IP20

MOTOR VENTILADOR (DC 18W SILENCE)

6 Velocidades / Modo Verano - Invierno

4 Aspas Plegables Transparentes

Tija: **12,5 y 25 cm**

Espacio recomendado: **10-15m²**



INCLUYE DIFUSOR
 MOD. 0102A



Power On
 Memory



El modelo **Brezza** (blanco/negro) puedes combinarlo con cualquiera de nuestros difusores* de diámetro 40 cm.

*Dependiendo del stock disponible



Brezza

Ventilador

0224A / Negro
 ø90 cm x 38 cm (abierto)
 PK-00.152.60X

LÁMPARA VENTILADOR

24 W x 2 / 4500 Lm

3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K
 CRI ≥ 85 / IP20


MOTOR VENTILADOR (DC 18W SILENCE)

6 Velocidades / Modo Verano - Invierno

4 Aspas Plegables Transparentes

Tija: **12,5 y 25 cm**

Espacio recomendado: **10-15m²**



INCLUYE DIFUSOR
 MOD. 0197A



Difusores ø50 cm.

para combinar con el ventilador Vietor 0223A - 0225A



0089A



0090A



0091A



0092A



0093A



0101A



0104A



0105A



0106A



0107A



0196A



0080A



0132A



0194A



0195A



0144A



0146A



0165A



0160A



0161A



0163A



0162A



Difusores ø40 cm.

para combinar con el ventilador Brezza 0222A - 0224A



0078A



0079A



0102A



0197A



0145A



0147A



0166A



0081A




Ventus

Ventilador

0226A
Blanco + Gris
ø40 cm x 53 cm
PK-00.141.70X

LÁMPARA VENTILADOR
38 W x 2 / 3800 Lm
3000 K ↔ 4000 K ↔ 6000 K
CRI ≥ 80 / IP20

MOTOR VENTILADOR (DC 20W SILENCE)
6 Velocidades / Modo Verano - Invierno
7 Aspas Fijas Transparentes
Espacio recomendado: **10-15m²**



Topa

Ventilador de techo



0208A


10 W ⇄ 100 W LED / 6800 Lm

3000 K ⇄ 6500 K / CRI ≥ 80 / IP 20

RGB / 6 Velocidades / Motor DC

Altavoz bluetooth

PK-00.234.35X



3 Scene Switch



kelektron[®]
SPAIN

ES

+34 963 267 365

info@kelektron.com

www.kelektron.com