



kelektron®
2026



Plafones • *Ceiling Lamps* pg. 12 - 95

Repuestos • *Spare Parts* pg. 96 - 97

Sobremesa y Pie de Salón • *Floor and Table Lamp* pg. 98 - 99

Colgantes • *Pendant Lamps* pg. 100 - 108

Apliques • *Wall Lamps* pg. 109 - 123

Infantiles • *Kid Lamps* pg. 124 - 138

Ventiladores de techo • *Ceiling Fans* pg. 139 - 161

Últimas unidades • *Last units* pg. 162 - 179

Técnico • *Technical* pg. 178 - 186

ES

+34 963 267 365
info@kelektron.com

RO

+40 0763 544 545
info@kelektron.com



Comply with European Legislation
Cumple con la Legislación Europea



3 Years Guarantee
Garantía de 3 Años

RoHS

Restriction of Dangerous Substances
Restricción de Sustancias Peligrosas



Mercury Free
No incluye Mercurio



Save Energy
Ahorra Energía



Recyclable
Reciclable

0012A Base	pg. 168	0091A Praslin N.	pg. 77	0129A Helix II	pg. 122	0171A Ares	pg. 61	0210A Bassas B.	pg. 103
0015A Closer	pg. 169	0092A Deia	pg. 78	0131A Knot L	pg. 106	0172A Corfú	pg. 34	0211A Bassas N.	pg. 103
0029A Up	pg. 136	0093A Lofoten	pg. 82	0132A Dafne	pg. 79	0173A Tales	pg. 58	0213A Saturno B.	pg. 104
0030A Belinus	pg. 36	0094A Boira B.	pg. 111	0133A Retro Cloud N.	pg. 118	0174A Tales	pg. 59	0214A Saturno N.	pg. 104
0031A Belinus	pg. 37	0095A Boira N.	pg. 111	0134A Retro Cloud O.	pg. 118	0175A Lara ø40	pg. 13	0219A Bassas O.	pg. 102
0032A Belinus	pg. 38	0097A New Frame C.	pg. 170	0135A Retro Square O.	pg. 116	0176A Lara ø50	pg. 15	0220A Aroa	pg. 108
0033A Retro Square	pg. 116	0098A New Frame B.	pg. 170	0137A Knot M.	pg. 105	0177A Orion	pg. 114	0221A Odiel	pg. 107
0037A Retro	pg. 46	0101A Ariel	pg. 80	0138A Knot L. B.	pg. 106	0178A Titania N.	pg. 20	0222A Brezza B.	pg. 154
0038A Retro	pg. 47	0102A Skoll	pg. 89	0144A Earth L	pg. 92	0179A Titania O.R.	pg. 21	0223A Vietor B.	pg. 150
0039A Belinus	pg. 39	0104A Juliet	pg. 83	0145A Earth M	pg. 93	0180A Bande	pg. 22	0224A Brezza N.	pg. 156
0040A Retro	pg. 48	0105A Ophelia B/G.	pg. 86	0146A Moon L	pg. 95	0181A Retro Cloud	pg. 119	0225A Vietor N.	pg. 152
0041A Belinus	pg. 40	0106A Ophelia B/O.	pg. 86	0147A Moon M	pg. 94	0182A Retro Square	pg. 117	0226A Ventus	pg. 160
0055A Deco 6W	pg. 181	0107A Ophelia B/C.	pg. 87	0148A Opal 5W	pg. 181	0183A Cervas RD	pg. 26	0228A Koala 4	pg. 128
0058A Filament 7W	pg. 181	0109A Panda 1	pg. 130	0151A Belelle Plafón	pg. 25	0184A Cervas SQ	pg. 27	0229A Koala 2	pg. 128
0065A Sao	pg. 31	0110A Frog 1	pg. 129	0152A Belelle B.	pg. 110	0185A Cervas RD G.	pg. 26	0230A Koala 3	pg. 128
0067A Albiorix ø45	pg. 41	0111A Mouse 1	pg. 131	0153A Belelle N.	pg. 110	0186A Cervas SQ G.	pg. 27	0231A Hipo 1	pg. 231
0068A Albiorix ø22	pg. 42	0112A Bear 1	pg. 131	0154A Slimlux B.	pg. 62	0187A Peyto	pg. 24	0232A Bear 2	pg. 129
0069A Albiorix ø30	pg. 43	0113A Panda 2	pg. 130	0155A Slimlux N.	pg. 62	0188A Albanel	pg. 23	0234A Pig 1	pg. 129
0071A Prometeo 45	pg. 56	0114A Rabbit 1	pg. 130	0156A Slimlux O.	pg. 63	0189A Medina B/B.	pg. 84	0238A Waggy 1	pg. 125
0072A Prometeo 22	pg. 57	0115A Dog 1	pg. 130	0157A Slimlux P.	pg. 63	0190A Medina B/C.	pg. 85	0239A Panda 3	pg. 125
0073A Prometeo 30	pg. 56	0116A Tiger 1	pg. 132	0158A Tuy	pg. 32	0191A Medina B/Gris	pg. 85	0240A Frog 2	pg. 125
0078A Skoll	pg. 88	0117A Tiger 2	pg. 132	0159A Pao	pg. 33	0192A Orion N.	pg. 115	0241A Koala 5	pg. 126
0079A Skoll	pg. 88	0118A Tiger 3	pg. 132	0160A Sunna Ch.	pg. 166	0193A Orion G.	pg. 114	0242A Sheep 1	pg. 126
0083A Anthe B.	pg. 120	0119A Rabbit 2	pg. 133	0161A Sunna N.	pg. 167	0194A Juliet II P/N.	pg. 75	0243A Happy 1	pg. 127
0084A Anthe N.	pg. 120	0120A Rabbit 3	pg. 133	0162A Sunna B.	pg. 167	0195A Juliet II C/O.	pg. 75	0244A Happy 2	pg. 127
0085A Anthe P.	pg. 121	0121A Rabbit 4	pg. 133	0163A Simou	pg. 73	0196A Ophelia B/B.	pg. 87	0245A Happy 3	pg. 127
0086A Anthe O.	pg. 121	0122A Cow 1	pg. 134	0164A Cata ø50	pg. 72	0197A Skoll N.	pg. 89	0246A Pig 2	pg. 126
0089A Heron	pg. 76	0123A Cow 2	pg. 134	0165A Kore	pg. 74	0198A Corfú Colg.	pg. 101	0247A Pig 3	pg. 126
0090A Praslin Gris.	pg. 77	0124A Cow 3	pg. 134	0166A Cata ø40	pg. 72	0199A Aro Deco Cast.	pg. 97	0248A Footy 1	pg. 127
		0125A Koala 1	pg. 131	0167A Ocamo	pg. 71	0200A Aro Deco Cof.	pg. 97	0303A Eolo Slim B. 3	pg. 140
		0126A Chicken 1	pg. 131	0168A Icaria ø40	pg. 18	0208A Topa	pg. 161	0304A Eolo Slim B. 4	pg. 142
		0127A Knot M	pg. 105	0169A Icaria ø50	pg. 19	0209A Blue Planet	pg. 137	0305A Ventego B.	pg. 146
		0128A Helix II	pg. 122	0170A Symi	pg. 60			0306A Ventego N.	pg. 148

0307A Eolo Slim N. 3	pg. 140	0360A Athenas Led ø50	pg. 68	359 Drops 1B O.	pg. 172	959 Drops 7	pg. 175
0308A Eolo Slim N. 4	pg. 142	0361A Atmos Earth	pg. 90	440 Essential R 7W	pg. 179	960 Drops 1D	pg. 173
0318A Orion O.	pg. 115	0362A Atmos Moon	pg. 91	441 Essential S 7W	pg. 179	962 Drops 5D	pg. 174
0319A Turpial ø30	pg. 28	0363A Atenas Bulb ø30	pg. 70	444 Essential 19W	pg. 181	966 Retro	pg. 49
0320A Turpial ø40	pg. 28	0364A Atenas Bulb ø40	pg. 70	446 Minimal RE 24W	pg. 180	969 Retro	pg. 50
0321A Turpial ø50	pg. 29	0365A Atenas Bulb ø50	pg. 70	448 Minimal SE 24W	pg. 180	974 Retro	pg. 52
0327A Led Magnet Kit 48w	pg. 96	0371A Led Magnet Kit 36w	pg. 96	469 Potence 30W	pg. 186	975 Retro	pg. 51
0328A Led Magnet Kit 64w	pg. 96	050 Tron 22W	pg. 182	470 Potence 50W	pg. 186	976 Retro	pg. 53
0329A Velvet Sobremesa	pg. 98	051 Tron 32W	pg. 182	471 Urban 40W	pg. 185	977 Retro	pg. 54
0330A Velvet Pie	pg. 99	052 Tron 42W	pg. 182	472 Ufo 120W	pg. 184	982 Umbrella A.	pg. 177
0331A Orion M B.	pg. 113	053 Tron 36W	pg. 182	473 Ufo 150W	pg. 184	985 Umbrella N.	pg. 177
0332A Orion M N.	pg. 113	057 Periscope 40W	pg. 179	474 Ufo 180W	pg. 184	986 Umbrella P.	pg. 177
0333A Orion M G.	pg. 112	058 Periscope 40W O	pg. 179	475 Ufo 210W	pg. 185		
0334A Orion Plafón B.	pg. 44	059 Periscope 30W	pg. 186	476 Ufo 240W	pg. 185		
0335A Orion Plafón G.	pg. 45	065 Tubular 15W PW	pg. 183	519 Minimal 18W	pg. 180		
0336A Nébula	pg. 30	076 Essential 7W SC	pg. 179	538 Retro Cloud B.	pg. 119		
0339A Mousy	pg. 123	118 Drops 7	pg. 175	539 Retro Square N.	pg. 117		
0342A Horus B.	pg. 144	119 Drops 1B P.	pg. 172	701 Tron 32W	pg. 182		
0343A Horus N.	pg. 144	121 Potence 100W	pg. 186	702 Tron 42W	pg. 182		
0344A Sonne	pg. 158	134 Acc Deco G	pg. 183	704 Essential 32W	pg. 181		
0345A Corfú Vent.	pg. 159	135 Acc Deco R	pg. 183	705 Minimal Twin R 24W	pg. 180		
0346A Lara B. ø40	pg. 13	136 Acc Deco B	pg. 183	706 Minimal Twin S 24W	pg. 180		
0347A Lara B. ø50	pg. 15	137 Acc Deco Y	pg. 183	707 Urban 80W	pg. 185		
0348A Lara ø60	pg. 16	140 Ufo 100W	pg. 184	708 Ufo 240W	pg. 185		
0349A Lara B. ø60	pg. 17	141 Ufo 150W	pg. 184	709 Essential 21W	pg. 181		
0352A Rigel B. ø40	pg. 64	142 Ufo 200W	pg. 184	722 Minimal Twin S 24W	pg. 180		
0353A Rigel N. ø40	pg. 64	143 Acc Deco G.A.	pg. 183	723 Base	pg. 164		
0354A Rigel B. ø50	pg. 65	149 Bulb Deco 6W	pg. 181	724 Base	pg. 165		
0355A Rigel N. ø50	pg. 65	151 Bulb Deco 7W	pg. 181	736 Eclipse B.	pg. 171		
0356A Rigel B.B. ø40	pg. 66	162 Par F 13W	pg. 181	737 Eclipse N.	pg. 171		
0357A Rigel B.B. ø50	pg. 67	164 Blade 9W	pg. 183	752 Frame	pg. 163		
0358A Athenas Led ø30	pg. 68	166 Blade 24W	pg. 183	798 Ufo High Bay 150W	pg. 185		
0359A Athenas Led ø40	pg. 68	358 Minimal Twin R	pg. 179	799 Ufo High Bay 200W	pg. 185		

A

Acc Deco B	136	pg. 183
Acc Deco G.A.	143	pg. 183
Acc Deco G	134	pg. 183
Acc Deco R	135	pg. 183
Acc Deco Y	137	pg. 183
Albanel	0188A	pg. 23
Albiorix	0067A	pg. 41
Albiorix	0068A	pg. 42
Albiorix	0069A	pg. 43
Anthe	0083A	pg. 120
Anthe	0084A	pg. 120
Anthe	0085A	pg. 121
Anthe	0086A	pg. 121
Ares	0171A	pg. 61
Ariel	0101A	pg. 80
Aro Castaño	0199A	pg. 97
Aro Coffe	0200A	pg. 97
Aroa	0220A	pg. 108
Athenas Bulb ø30	0363A	pg. 70
Athenas Bulb ø40	0364A	pg. 70
Athenas Bulb ø50	0365A	pg. 70
Athenas Led ø30	0358A	pg. 68
Athenas Led ø40	0359A	pg. 68
Athenas Led ø50	0360A	pg. 68
Atmos Earth	0361A	pg. 90
Atmos Moon	0362A	pg. 91

B

Bande	0180A	pg. 22
Base	0012A	pg. 168
Bassas	0210A	pg. 103
Bassas	0211A	pg. 103
Bassas	0219A	pg. 102
Bear 1	0112A	pg. 131
Bear 2	0232A	pg. 129
Belelle Plafón	0151A	pg. 25
Belelle B.	0152A	pg. 110
Belelle N.	0153A	pg. 110

Belinus	0030A	pg. 36
Belinus	0031A	pg. 37
Belinus	0032A	pg. 38
Belinus	0039A	pg. 39
Belinus	0041A	pg. 40
Blade 24W	166	pg. 183
Blade 9W	164	pg. 183
Blue Planet	0209A	pg. 137
Boira	0094A	pg. 111
Boira	0095A	pg. 111
Brezza	0222A	pg. 154
Brezza	0224A	pg. 156

C

Cata	0164A	pg. 72
Cata	0166A	pg. 72
Cervas RD	0183A	pg. 26
Cervas RD	0185A	pg. 26
Cervas SQ	0184A	pg. 27
Cervas SQ	0186A	pg. 27
Chicken 1	0126A	pg. 131
Closer	0015A	pg. 169
Corfú	0172A	pg. 34
Corfú Colg.	0198A	pg. 101
Corfú Vent.	0344A	pg. 159
Cow 1	0122A	pg. 134
Cow 2	0123A	pg. 134
Cow 3	0124A	pg. 134

D

Dafne	0132A	pg. 79
Deco 6W	0055A	pg. 181
Deco 6W	149	pg. 181
Deco 7W	151	pg. 151
Deia	0092A	pg. 78
Dog 1	0115A	pg. 130
Drops 10D	964	pg. 176
Drops 1B	119	pg. 172
Drops 1B	359	pg. 172
Drops 1D	960	pg. 173
Drops 5D	962	pg. 174
Drops 7	118	pg. 175
Drops 7	959	pg. 175

E

Earth L	0144A	pg. 92
Earth M	0145A	pg. 93
Eclipse	736	pg. 171
Eclipse	737	pg. 171
Eolo Slim B. 3	0303A	pg. 140
Eolo Slim N. 3	0307A	pg. 140
Eolo Slim B. 4	0304A	pg. 142
Eolo Slim N. 4	0308A	pg. 142
Essential 19W	444	pg. 181
Essential 21W	709	pg. 181
Essential 32W	704	pg. 181
Essential 7W SC	076	pg. 179
Essential R 7W	440	pg. 179
Essential S 7W	441	pg. 179

F

Filament 7W	0058A	pg. 181
Footy 1	0248A	pg. 127
Frog 1	0110A	pg. 129
Frog 2	0240A	pg. 125

H

Happy 1	0243A	pg. 127
Happy 2	0244A	pg. 127
Happy 3	0245A	pg. 127
Helix II	0128A	pg. 122
Helix II	0129A	pg. 122
Heron	0089A	pg. 76
Hipo 1	0231A	pg. 129
Horus B.	0342A	pg. 144
Horus N.	0343A	pg. 144

I

Icaria	0168A	pg. 18
Icaria	0169A	pg. 19

J

Juliet	0104A	pg. 83
Juliet II	0194A	pg. 75
Juliet II	0195A	pg. 75

K

Knot L	0131A	pg. 106
---------------	-------	---------

Knot L	0138A	pg. 106
Knot M	0127A	pg. 105
Knot M	0137A	pg. 105
Koala 1	0125A	pg. 131
Koala 2	0229A	pg. 128
Koala 3	0230A	pg. 128
Koala 4	0228A	pg. 128
Koala 5	0241A	pg. 126
Kore	0165A	pg. 74

L

Lara	0175A	pg. 13
Lara	0176A	pg. 15
Lara	0348A	pg. 16
Lara	0347A	pg. 15
Lara	0349A	pg. 17
Lara	0176A	pg. 15
Led Magnet Kit	0327A	pg. 96
Led Magnet Kit	0328A	pg. 96
Led Magnet Kit	0371A	pg. 96
Lofoten	0093A	pg. 82

M

Medina	0189A	pg. 84
Medina	0190A	pg. 85
Medina	0191A	pg. 85
Minimal 18W	519	pg. 180
Minimal RE 24W	446	pg. 180
Minimal SE 24W	448	pg. 180
Minimal T R 24W	705	pg. 180
Minimal T R	358	pg. 179
Minimal T S 24W	706	pg. 180
Minimal T S 24W	722	pg. 180
Moon L	0146A	pg. 95
Moon M	0147A	pg. 94
Mouse 1	0111A	pg. 131
Mousy	0339A	pg. 135

N

Nébula	0336A	pg. 30
New Frame	0097A	pg. 170
New Frame	0098A	pg. 170

O

Ocamo	0167A	pg. 71
Odiel	0221A	pg. 107
Opal 5W	0148A	pg. 181
Ophelia	0105A	pg. 86
Ophelia	0106A	pg. 86
Ophelia	0107A	pg. 87
Ophelia	0196A	pg. 87
Orion	0177A	pg. 114
Orion	0192A	pg. 115
Orion	0193A	pg. 114
Orion	0318A	pg. 115
Orion M. B.	0331A	pg. 113
Orion M. N.	0332A	pg. 113
Orion M. G.	0333A	pg. 112
Orion Plafón B.	0334A	pg. 44
Orion Plafón G.	0335A	pg. 45

P

Panda 1	0109A	pg. 130
Panda 2	0113A	pg. 130
Panda 3	0239A	pg. 125
Pao	0159A	pg. 33
Par F 13W	162	pg. 181
Periscope 30W	059	pg. 186
Periscope 40W	057	pg. 179
Periscope 40W O	058	pg. 179
Peyto	0187A	pg. 24
Pig 1	0234A	pg. 129
Pig 2	0246A	pg. 126
Pig 3	0247A	pg. 126
Potence 100W	121	pg. 186
Potence 30W	469	pg. 186
Potence 50W	470	pg. 186
Praslin	0090A	pg. 77
Praslin	0091A	pg. 77
Prometeo	0071A	pg. 56
Prometeo	0072A	pg. 57

Prometeo	0073A	pg. 56
-----------------	-------	--------

R

Rabbit 1	0114A	pg. 130
Rabbit 2	0119A	pg. 133
Rabbit 3	0120A	pg. 133
Rabbit 4	0121A	pg. 133
Retro	0037A	pg. 46
Retro	0038A	pg. 47
Retro	0040A	pg. 48
Retro	966	pg. 49
Retro	969	pg. 50
Retro	974	pg. 52
Retro	975	pg. 51
Retro	976	pg. 53
Retro	977	pg. 54
Retro CL	0133A	pg. 118
Retro CL	0134A	pg. 118
Retro CL	0181A	pg. 119
Retro CL	538	pg. 119
Retro SQ	0033A	pg. 116
Retro SQ	0135A	pg. 116
Retro SQ	0182A	pg. 117
Retro SQ	539	pg. 117
Rigel B. ø40	0352A	pg. 64
Rigel N. ø40	0353A	pg. 64
Rigel B. ø50	0354A	pg. 65
Rigel N. ø50	0355A	pg. 65
Rigel B/B ø40	0356A	pg. 66
Rigel B/B ø50	0357A	pg. 67

S

Sao	0065A	pg. 31
Saturno	0213A	pg. 104
Saturno	0214A	pg. 104
Sheep 1	0242A	pg. 126
Simou	0163A	pg. 73
Skoll	0078A	pg. 88
Skoll	0079A	pg. 88
Skoll	0102A	pg. 89
Skoll	0197A	pg. 89
Slimlux B.	0154A	pg. 62
Slimlux N.	0155A	pg. 62
Slimlux O.	0156A	pg. 63
Slimlux P.	0157A	pg. 63

Sonne	0344A	pg. 158
--------------	-------	---------

Sunna	0160A	pg. 166
Sunna	0161A	pg. 167
Sunna	0162A	pg. 167
Symi	0170A	pg. 60

T

Tales	0173A	pg. 58
Tales	0174A	pg. 59
Tiger 1	0116A	pg. 132
Tiger 2	0117A	pg. 132
Tiger 3	0118A	pg. 132
Titania	0178A	pg. 20
Titania	0179A	pg. 21
Topa	0208A	pg. 161
Tron 22W	050	pg. 182
Tron 32W	051	pg. 182
Tron 32W	701	pg. 182
Tron 36W	053	pg. 182
Tron 42W	052	pg. 182
Tron 42W	702	pg. 182
Tubular 15W PW	065	pg. 183
Turpial	0319A	pg. 28
Turpial	0320A	pg. 28
Turpial	0321A	pg. 29
Tuy	0158A	pg. 32

U

Ufo 100W	140	pg. 184
Ufo 120W	472	pg. 184
Ufo 150W	141	pg. 184
Ufo 150W	473	pg. 184
Ufo 180W	474	pg. 184
Ufo 200W	142	pg. 184
Ufo 210W	475	pg. 185
Ufo 240W	476	pg. 185
Ufo 240W	708	pg. 185
Ufo High B. 150	798	pg. 185
Ufo High B. 200	799	pg. 185
Umbrella 10	986	pg. 177
Umbrella 6	982	pg. 177
Umbrella 9	985	pg. 177
Up	0029A	pg. 136
Urban 40W	471	pg. 185


Urban 80W	707	pg. 185
------------------	-----	---------

V


Velvet Sobremesa	0329A	pg. 98
Velvet Pie	0330 A	pg. 99
Ventus	0226A	pg. 160
Ventego B.	0305A	pg. 146
Ventego N.	0306A	pg. 148
Vietor	0223A	pg. 150
Vietor	0225A	pg. 152

W


Waggy 1	0238A	pg. 127
----------------	-------	---------




Lara 0348A
pg. 16




Lara 0176A
pg. 15




Lara 0175A
pg. 13



Lara 0349A
pg. 17



Lara 0347A
pg. 15



Lara 0346A
pg. 13



Albanel 0188A
pg. 23



Icaria 0169A
pg. 19



Icaria 0168A
pg. 18




Titania 0178A
pg. 20




Titania 0179A
pg. 21




Bande 0180A
pg. 22




Peyto 0187A
pg. 24




Belelle 0151A
pg. 25




Cervás RD 0185A
pg. 26




Cervás SQ 0186A
pg. 27




Cervás RD 0183A
pg. 26



Cervás SQ 0184A
pg. 27



Turpial 0321A
pg. 29




Turpial 0320A
pg. 28



Turpial 0319A
pg. 28




Nebula 0336A
pg. 30



Sao 0065A
pg. 31



Tuy 0158A
pg. 32



Pao 0159A
pg. 33



Corfú 0172A
pg. 34



Belinus 0030A
pg. 36



Belinus 0031A
pg. 37



Belinus 0032A
pg. 38




Belinus 0039A
pg. 39




Belinus 0041A
pg. 40




Albiorix 0067A
pg. 41



Albiorix 0068A
pg. 42



Albiorix 0069A
pg. 43



Orion 0334A
pg. 44




Orion 0335A
pg. 45



Retro 0037A
pg. 46




Retro 0038A
pg. 47




Retro 0040A
pg. 48



Retro 966
pg. 49




Retro 969
pg. 50




Retro 975
pg. 51



Retro 974
pg. 52



Retro 976
pg. 53



Retro 977
pg. 54



Prometeo 0071A
pg. 56




Prometeo 0072A
pg. 57



Prometeo 0073A
pg. 56



Tales 0173A
pg. 58



Tales 0174A
pg. 59



Symi 0170A
pg. 60



Ares 0171A
pg. 61



Slimlux 0154A
pg. 62



Slimlux 0155A
pg. 62



Slimlux 0156A
pg. 63



Slimlux 0157A
pg. 63



Rigel 0352A
pg. 64



Rigel 0353A
pg. 64



Rigel 0354A
pg. 65



Rigel 0355A
pg. 65



Rigel 0356A
pg. 66



Rigel 0357A
pg. 67



Athenas LED 0358A
pg. 68



Athenas LED 0359A
pg. 68



Athenas LED 0360A
pg. 68




Athenas BULB 0363A
pg. 70



Athenas BULB 0364A
pg. 70



Athenas BULB 0365A
pg. 70



Ocamo 0167A
pg. 71



Cata 0164A
pg. 72



Cata 0166A
pg. 72



Simou 0163A
pg. 73



Kore 0165A
pg. 74



Juliet II 0194A
pg. 75



Juliet II 0195A
pg. 75



Heron 0089A
pg. 76



Praslin 0090A
pg. 77



Praslin 0091A
pg. 77



Deia 0092A
pg. 78



Dafne 0132A
pg. 79




Ariel 0101A
pg. 80



Lofoten 0093A
pg. 82



Juliet 0104A
pg. 83



Medina 0189A
pg. 84



Medina 0190A
pg. 85



Medina 0191A
pg. 85



Ophelia 0196A
pg. 87



Ophelia 0105A
pg. 86



Ophelia 0106A
pg. 86



Ophelia 0107A
pg. 87



Skoll 0197A
pg. 89




Skoll 0078A
pg. 88




Skoll 0079A
pg. 88




Skoll 0102A
pg. 89



Atmos Earth 0361A
pg. 90



Atmos Moon 0362A
pg. 91



Earth M 0145A
pg. 93



Earth L 0144A
pg. 92



Moon M 0147A
pg. 94



Moon L 0146A
pg. 95



Sunna 0160A
pg. 166




Sunna 0161A
pg. 167



Sunna 0162A
pg. 167




Base 0012A
pg. 168




Closer 0015A
pg. 169



Base 723
pg. 164




Base 724
pg. 165




Frame 752
pg. 163




Colgantes • *Pendant Lamps*




Corfú 0198A
pg. 101




Saturno 0213A
pg. 104




Saturno 0214A
pg. 104




Bassas 0219A
pg. 102




Bassas 0211A
pg. 103




Bassas 0210A
pg. 103




Aroa 0220A
pg. 108




Odriel 0221A
pg. 107




Knot M 0137A
pg. 105




Knot M 0127A
pg. 105




Knot L 0131A
pg. 106



Knot L 0138A
pg. 106




Drops 1D 960
pg. 173




Drops 5D 962
pg. 174




Drops 7 118
pg. 175



Drops 7 959
pg. 175



Drops 10D 964
pg. 176



Umbrella 982 - 985 - 986
pg. 177



Ventiladores • *Ceiling fans*



Eolo Slim 0303A
pg. 140




Eolo Slim 0307A
pg. 140



Eolo Slim 0304A
pg. 142



Eolo Slim 0308A
pg. 142



Horus 0342A
pg. 144



Horus 0343A
pg. 144



Ventego 0305A
pg. 146



Ventego 0306A
pg. 148



Vietor 0223A
pg. 150



Vietor 0225A
pg. 152




Brezza 0222A
pg. 154



Brezza 0224A
pg. 156



Sonne 0344A
pg. 158



Corfú 0345A
pg. 159




Ventus 0226A
pg. 160



Topa 0208A
pg. 161

k Apliques • *Wall Lamps*



Beelle 0152A
pg. 110



Beelle 0153A
pg. 110



Boira 0094A
pg. 111



Boira 0095A
pg. 111



Orion M 0331A
pg. 113




Orion M 0332A
pg. 113



Orion M 0333A
pg. 112



Orion 0193A
pg. 114



Orion 0318A
pg. 115



Orion 0192A
pg. 115



Orion 0177A
pg. 114



Retro Square 0135A
pg. 116



Retro Square 0182A
pg. 117



Retro Square 0033A
pg. 116



Retro Square 539
pg. 117




Retro Cloud 0181A
pg. 119



Retro Cloud 0133A
pg. 118



Retro Cloud 0134A
pg. 118



Retro Cloud 538
pg. 119



Helix II 0128A
pg. 122



Helix II 0129A
pg. 122



Anthe 0083A
pg. 120



Anthe 0084A
pg. 120



Anthe 0085A
pg. 121



Anthe 0086A
pg. 121



Eclipse 736
pg. 171



Eclipse 737
pg. 171



New Frame 0097A
pg. 170



New Frame 0098A
pg. 170




Drops 1B 119
pg. 172



Drops 1B 359
pg. 172

k Sobremesa y Pie • *Floor and Table lamp*



Velvet Sobremesa
0329A
pg. 98




Velvet Pie
0330A
pg. 99


k Accesorios • *Accessories*




Led M. Kit 0327A
pg. 96




Led M. Kit 0328A
pg. 96



Led M. Kit 0371A
pg. 96




Aro Castaño 0199A
pg. 97



Aro Coffee 0200A
pg. 97

Colección Cute Pet USB • *Cute Pet USB Collection*



Waggy 1 0238A
pg. 125



Panda 3 0239A
pg. 125



Frog 2 0240A
pg. 125



Koala 5 0241A
pg. 126



Sheep 1 0242A
pg. 126



Happy 1 0243A
pg. 127




Happy 2 0244A
pg. 127



Happy 3 0245A
pg. 127



Pig 2 0246A
pg. 126



Pig 3 0247A
pg. 126



Footy 1 0248A
pg. 127

Colección Cute Pet E14 12 V / DC • *Cute Pet Collectio E14 12 V / DC*



Koala 4 Gris 0228A
pg. 128



Koala 2 Rosa 0229A
pg. 128



Koala 3 Verde 0230A
pg. 128



Hipo 1 Verde 0231A
pg. 129



Bear 2 Azul 0232A
pg. 129



Pig 1 Azul 0234A
pg. 129



Panda 1 0109A
pg. 130



Panda 2 0113A
pg. 130



Frog 1 0110A
pg. 129



Mouse 1 0111A
pg. 131



Bear 1 0112A
pg. 131



Rabbit 1 0114A
pg. 130



Dog 1 0115A
pg. 130



Rabbit 2 0119A
pg. 133



Rabbit 3 0120A
pg. 133



Rabbit 4 0121A
pg. 133



Cow 1 0122A
pg. 134



Cow 2 0123A
pg. 134



Cow 3 0124A
pg. 134



Tiger 1 0116A
pg. 132



Tiger 2 0117A
pg. 132



Tiger 3 0118A
pg. 132




Koala 1 0125A
pg. 131




Chicken 1 0126A
pg. 131

Colgantes Infantiles • *Kids Pendant Lamp*




Blue Planet 0209A
pg. 137



Up 0029A
pg. 136


Aplique Infantil • *Kid Wall Lamp*



Mousy 0339A
pg. 135



Periscope 057
pg. 179



Periscope 058
pg. 179



Essential R 440
pg. 179



Essential S 441
pg. 179



Essential 7w 076
pg. 179



Opal 5W 0148A
pg. 181




Deco 6W 0055A
pg. 181




Filament 7W 0058A
pg. 181



Deco 6W 149
pg. 181




Deco 7W 151
pg. 181



Par F 13W 162
pg. 181




Min. Twin R 358
pg. 179



Min. Twin R 705
pg. 180




Minimal RE 446
pg. 180




Minimal SE 448
pg. 180




Minimal 519
pg. 180




Minimal T S 706
pg. 180




Minimal T S 722
pg. 180




Essential DL 444
pg. 181




Essential S 704
pg. 181




Essential 709
pg. 181



Tron 22W 050
pg. 182




Tron 32W 051
pg. 182




Tron 42W 052
pg. 182



Tron 36W 053
pg. 182




Tron 32W 701
pg. 182



Tron 42W 702
pg. 182




Tubular 065
pg. 183




Tube Blade 9W 164
pg. 183




Tube Blade 24W 166
pg. 183




Ufo 100W 140
pg. 184




Ufo 150W 141
pg. 184




Ufo 200W 142
pg. 184



Ufo 120W 472
pg. 184



Ufo 150W 473
pg. 184



Ufo 180W 474
pg. 184



Deco G 134
pg. 183



Deco R 135
pg. 183




Deco B 136
pg. 183




Deco Y 137
pg. 183




Deco G.A. 143
pg. 183




Ufo 210W 475
pg. 185




Ufo 240W 476
pg. 185




Ufo 240W 708
pg. 185




High bay Ufo 150W 798
pg. 185



High bay Ufo 200W 799
pg. 185



Periscope 30 W 059
pg. 186




Potence 100 W 121
pg. 186




Potence 30W 469
pg. 186




Potence 50W 470
pg. 186



Urban 40W 471
pg. 185



Urban 80W 707
pg. 185



PLAFONES • CEILING LAMPS

Plafón / Ceiling Lamp


Lara


Rango Potencia / Watt Range
MIN 10W \rightarrow 60W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2700lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 3 Kg / 41 x 44 x 12 cm



COD 0175A



Blanco + Greige / White + Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.90.00X

más info



COD 0346A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.90.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí







Plafón / Ceiling Lamp


Lara


Rango Potencia / Watt Range
MIN 10W \rightarrow 70W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 4,1 Kg /51 x 54 x 12 cm



COD 0176A



Blanco + Greige / White + Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.110.00X



COD 0347A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.110.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Lara

COD 0348A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W \rightarrow 80W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3600lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Greige / White + Greige
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 5 Kg / 69 x 69 x 12,5 cm

PK-00.145.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí





Plafón / Ceiling Lamp

Lara

COD 0349A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W \rightarrow 80W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3600lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

 5 Kg / 69 x 69 x 12,5 cm

PK-00.145.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Si

Plafón / Ceiling Lamp

Icaria

COD 0168A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 15W \leftrightarrow 83W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2490lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

Níquel / Nickel
Aluminio + Metal + Acrílico /
Aluminum + Iron + Acrylic

 3 Kg / 46 x 46 x 13 cm

PK-00.120.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP *Sí*

más info



Plafón / Ceiling Lamp

Icaria

COD 0169A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 15W \rightarrow 110W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3300lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

Niquel / Nickel
Aluminio + Metal + Acrílico /
Aluminum + Iron + Acrylic

 4 Kg / 56 x 56 x 13 cm

PK-00.140.00X



más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Titania

COD 0178A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 5W ↔ 65W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3906lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 2700K hasta 5000K


IP20 / CRI ≥80

Negro perla / Pearl black
Aluminio + Acrílico + Silicagel
Aluminum + Acrylic + Silicagel

más info



 3.4 Kg / 58 x 58 x 11 cm
PK-00.140.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

k20





Plafón / Ceiling Lamp

Titania

COD 0179A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 5W \rightarrow 65W MAX LED

Flujo Luminoso / Lumens
3906lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 2700K hasta 5000K

IP20 / CRI \geq 80

Oro rosa / Pink gold
Aluminio + Acrílico + Silicagel
Aluminum + Acrylic + Silicagel

 3.4 Kg / 58 x 58 x 11 cm

PK-00.140.00X



más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Si

Plafón / Ceiling Lamp

Bande

COD 0180A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 5W \rightarrow 60W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3600lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 2700K hasta 5000K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco / White
Aluminio + Silicagel / Aluminum + Silicagel

 3,4 Kg / 59 x 59 x 9 cm

PK-00.155.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 5 escenas de color *5 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP *Sí*



Plafón / Ceiling Lamp

Albanel

COD 0188A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 7W ⇄ 90W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80

Oro rosa cepillado / Brushed rose gold
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 4,5 Kg / 55 x 55 x 13 cm

PK-00.120.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP *Si*

más info



Plafón / Ceiling Lamp

Peyto

COD 0187A



Rango Potencia / Watt Range

MIN 9W \leftrightarrow 95W MAX LED

Flujo Luminoso / Lumens

4160lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

Niquel + Champagne / Nickel + Champagne

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic


más info



 3.8 Kg / 58 x 58 x 14 cm

PK-00.165.00X

2,90 Kg



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí



Plafón / Ceiling Lamp

Belelle

COD 0151A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W \rightarrow 35W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1470lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Aluminio / White + Aluminium
Aluminio + Acrílico + Metal + Bola de Cristal /
Aluminium + Acrylic + Iron + Glass ball

más info



 2.70 Kg / 47.5 x 47.5 x 16 cm

PK-00.090.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí




Plafón / Ceiling Lamp


Cervás RD

Rango Potencia / Watt Range
MIN 7W  85W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5100lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K



 4 Kg / 53 x 50 x 8 cm

COD 0185A



Blanco + gris / White + Gray
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.90.00X

más info



COD 0183A



Blanco + Greige / White + Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.90.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí





Plafón / Ceiling Lamp


Cervás SQ


Rango Potencia / Watt Range
MIN 9W \leftrightarrow 100W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6000lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 85

 5 Kg / 53 x 50 x 8 cm



COD 0186A



Blanco + gris / White + Gray
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.90.00X

COD 0184A



Blanco + Greige / White + Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.90.00X

más info



más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Turpial

COD 0319A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W ↔ 30W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
1350lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI ≥80

Blanco + cobre / White + cooper
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic



 1,7 Kg / 35 x 36 x 12 cm

PK-00.65.00X



COD 0320A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W ↔ 42W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1890lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI ≥80

Blanco + cobre / White + cooper
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic



 2,6 Kg / 46 x 46 x 12 cm

PK-00.80.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

k28





Plafón / Ceiling Lamp

Turpial

COD 0321A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W ↔ 60W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2700lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI ≥80

Blanco + cobre / White + cooper
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 3,7 Kg / 56 x 55 x 12 cm

PK-00.100.00X



más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling lamp

Nébula

COD 0336A



Rango Potencia / Watt Range

MIN 8W \rightarrow 84W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens

3528lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White

Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

 2.4 Kg / 54 x 54 x 10.5 cm

PK-00.060.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k30



Plafón / Ceiling Lamp

Sao

COD 0065A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 10W \rightarrow 130W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
9207lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Negro / White + Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 4.5 Kg / 53 x 53 x 10 cm

PK-00.105.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí



Plafón / Ceiling Lamp

Tuy

COD 0158A



Potencia / Watt
72W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6800lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4200K


IP20 / CRI ≥80

Blanco + Negro / White + Black
Metal + Polipropileno / Iron + PP



 2,6 Kg / 54,5 x 54,5 x 8 cm

PK-00.50.00X



Plafón / Ceiling Lamp

Pao

COD 0159A



Potencia / Watt
72 W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6800lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4200K

IP20 / CRI ≥80


Blanco + Gris / White + Gray
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 3,4 Kg / 55 x 55 x 11 cm

PK-00.60.00X



Plafón / Ceiling Lamp

Corfú

COD 0172A



Potencia / Watt
30W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3000lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Silicagel + Acrílico /
Iron + Silica gel + Acrylic

 2,5 Kg / 54 x 52 x 12 cm

PK-00.75.00X



más info



MÁS MODELOS SERIE CORFÚ



Ventilador de techo
COD 0345A

pág. 159



Colgante
COD 0198A

pág. 101





Corfú Colgante
pág. 101

MÁS MODELOS SERIE CORFÚ




Corfú Ventilador de techo
pág. 159

Plafón / Ceiling Lamp

Belinus

COD 0030A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W \rightarrow 105W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
7600lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 7 Kg / 71 x 71 x 14 cm

PK-00.195.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí






Plafón / Ceiling Lamp

Belinus

COD 0031A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 12W  150W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
10640lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 11.6 Kg / 84 x 84 x 14 cm

PK-00.290.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Belinus

COD 0032A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 10W  135W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
9310lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 8.7 Kg / 94 x 60 x 14 cm

PK-00.275.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí



Plafón / Ceiling Lamp

Belinus

COD 0039A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W \rightarrow 95W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 4.6 Kg / 60 x 49 x 15 cm

PK-00.110.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Belinus

COD 0041A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W  105W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
7410lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 4.9 Kg / 55 x 55 x 15 cm

PK-00.115.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k40



Plafón / Ceiling Lamp

Albiorix

COD 0067A



Rango Potencia / Watt Range

MIN 8W ↔ 90W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens

6110lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3000K hasta 6000K


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White


Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 3.7 Kg / 53 x 53 x 8 cm

PK-00.115.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí



Plafón - Aplique / Ceiling Lamp - Wall Lamp

Albiorix

COD 0068A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 3W \rightarrow 38W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2604lm

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K \rightarrow 6000K

IP20 / CRI \geq 80


20 7 06 028 CF 0068A

Blanco / White

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic


más info



 1.1 Kg / 25 x 25 x 9 cm

PK-00.55.00X

0,8 Kg



160 mm

∅220 mm

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k42





Plafón / Ceiling Lamp

Albiorix

COD 0069A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 5W \rightarrow 54W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3880lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic


más info



 1.8 Kg / 33 x 33 x 8.5 cm

PK-00.70.00X

1,3 Kg



160 mm

ø300 mm

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón - Aplique / Ceiling - Wall Lamp

Orion

COD 0334A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic


PK-00.65.00X

 2.7 Kg / 59 x 31.5 x 10.5 cm

más info



COD 0341A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.65.00X

más info




Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W  36W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1944lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

k44





Plafón - Aplique / Ceiling - Wall Lamp

Orion

COD 0335A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W \rightarrow 36W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1944lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Greige / Greige
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2.7 Kg / 59 x 31.5 x 10.5 cm

PK-00.65.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 0037A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W → 75W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5500lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 4.6 Kg / 50 x 50 x 14 cm

PK-00.125.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Si





Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 0038A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 10W \rightarrow 115W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
8500lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco + Café / Blanco + Coffee
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 4.7 Kg / 50 x 50 x 15 cm

PK-00.125.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 0040A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 10W ↔ 115W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
8785lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 5.7 Kg / 57 x 57 x 15 cm

PK-00.130.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k48





Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 966



Rango Potencia / Watt Range
MIN 18W \rightarrow 225W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
17200lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 12 Kg / 85 x 85 x 15 cm

PK-00.300.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP **Sí**

Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 969



Rango Potencia / Watt Range
MIN 18W \leq 170W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
12800lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Café / White + Coffee
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 10.2 Kg / 85 x 85 x 15 cm

PK-00.290.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k50





Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 975



Rango Potencia / Watt Range
MIN 12W \leftrightarrow 140W MAX LED

Flujo Luminoso / Lumens
14600lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 7.1 Kg / 63 x 63 x 16 cm

PK-00.185.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 974



Rango Potencia / Watt Range
MIN 30W ↔ 200W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
15800lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 14.6 Kg / 119 x 80 x 14 cm

PK-00.345.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k52





Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 976



Rango Potencia / Watt Range
MIN 18W $\frac{1}{2}$ 180W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
13900lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Café / White + Coffee
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 14 Kg / 107 x 78 x 15 cm

PK-00.350.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Retro

COD 977



Rango Potencia / Watt Range
MIN 12W \rightarrow 130W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
9750lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Café / White + Coffee
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 7.6 Kg / 64 x 64 x 15 cm

PK-00.180.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k54





Plafón / Ceiling Lamp

Prometeo

COD 0071A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 8W ↔ 90W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
6336lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic



 3.5 Kg / 54 x 49 x 7.5 cm

PK-00.110.00X



COD 0073A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 5W ↔ 54W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
3686lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic



 1.7 Kg / 34 x 30 x 8.5 cm

PK-00.70.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí



Plafón - Aplique / Ceiling Lamp - Wall Lamp

Prometeo

COD 0072A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 3W \rightarrow 38W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2604lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 1 Kg / 25 x 23 x 9 cm

PK-00.55.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí

Plafón / Ceiling Lamp

Tales

COD 0173A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 15W \rightarrow 76W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6000lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico + Silicagel /
Iron + Acrylic + Silica gel

más info



 3,8 Kg / 56 x 42 x 14 cm

PK-00.120.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP Sí





Plafón / Ceiling Lamp

Tales

COD 0174A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 15W \leftrightarrow 72W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5700lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico + Silicagel /
Iron + Acrylic + Silica gel

más info



 3,4 Kg / 70 x 42 x 14 cm

PK-00.120.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*
APP *Sí*

Plafón / Ceiling Lamp

Symi

COD 0170A



Potencia / Watt
72 W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5040lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Silicagel / Iron + Silica gel

más info



 2,7 Kg / 54 x 54 x 13,5 cm


PK-00.70.00X



Plafón / Ceiling Lamp

Ares

COD 0171A




Potencia / Watt
90W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5950lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco / White
Metal + Silicagel / Iron + Silica gel

 2 Kg / 54 x 54 x 13,5 cm

PK-00.70.00X

más info



Plafón / Ceiling Lamp


Slimlux


Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

 2 Kg / 55 x 53 x 10 cm



COD 0154A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



COD 0155A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info





Plafón / Ceiling Lamp

Slimlux

COD 0156A



Champagne / Champagne
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



COD 0157A



Plata / Silver
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

Plafón / Pendant Lamp

Rigel


Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W \rightarrow 48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

 1,6 Kg / 44,5 x 42 x 9,5 cm



COD 0352A



Blanco + Haya / White + Beech
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.49.00X

más info



COD 0353A



Negro + Haya / Black + Beech
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.49.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*





Plafón / Ceiling Lamp


Rigel


Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

 2,3 Kg / 55 x 52,5 x 10 cm



COD 0354A



Blanco + Haya / White + Beech
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.64.00X

más info



COD 0355A



Negro + Haya / Black + Beech
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.64.00X

más info



Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

Plafón / Ceiling Lamp

Rigel

COD 0356A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W  48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 1,6 Kg / 44,5 x 42 x 9,5 cm

PK-00.45.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*





Plafón / Ceiling Lamp

Rigel

COD 0357A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W ⇨ 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2,3 Kg / 55 x 52,5 x 10 cm

PK-00,58.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

Athenas Led

COD 0358A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 9W \rightarrow 36W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2880lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 1,3 Kg / 35 x 35 x 9 cm

PK-00.38.00X



COD 0359A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W \rightarrow 48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 1,7 Kg / 43 x 43 x 9 cm

PK-00.48.00X



COD 0360A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2,2 Kg / 55 x 52,5 x 10 cm

PK-00.64.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Athenas Bulb

COD 0363A




Portalámparas / Bulb Holder
3 x **E27**

No incluye bombillas /
Not Bulb included


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Acrílico /
Iron + Acrylic



 1,3 Kg / 35 x 35 x 9 cm

PK-00.24.00X



COD 0364A




Portalámparas / Bulb Holder
4 x **E27**

No incluye bombillas /
Not Bulb included


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Acrílico /
Iron + Acrylic



 1,7 Kg / 43 x 43 x 9 cm

PK-00.32.00X



COD 0365A




Portalámparas / Bulb Holder
5 x **E27**

No incluye bombillas /
Not Bulb included


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Acrílico /
Iron + Acrylic



 2,2 Kg / 55 x 52,5 x 10 cm

PK-00.39.00X



Compatible con Aro Decorativo
0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*



Plafón / Ceiling Lamp

Ocamo

COD 0167A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \leftrightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2.3 Kg / 49 x 49 x 8 cm

PK-00.60.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Cata

COD 0164A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco + Gris / White + Gray
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic



 2.3 Kg / 55 x 52.5 x 10 cm

PK-00.60.00X



Compatible con Aro Decorativo
0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

COD 0166A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W \rightarrow 48W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco + Gris / White + Gray
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic



 1.5 Kg / 44.5 x 42 x 9.5 cm

PK-00.45.00X



Plafón / Ceiling Lamp

Simou

COD 0163A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \leq 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Champagne / White + Champagne
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2.3 Kg / 55 x 52.5 x 10 cm

PK-00.55.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Pendant Lamp

Kore

COD 0165A



Rango Potencia / Watt Range

MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens

5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Negro / White + Black
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2.1 Kg / 55 x 53 x 10 cm

PK-00.55.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp


Juliet II


Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W → 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80

 2 Kg / 52.5 x 54.5 x 10 cm



COD 0194A



Plata + Negro / silver + black
Metal + Acrílico + Silicagel
Iron + Acrylic + Silicagel

más info



PK-00.60.00X

COD 0195A



Café + Dorado / coffee + gold
Metal + Acrílico + Silicagel /
Iron + Acrylic + Silicagel

más info



PK-00.60.00X

Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Heron

COD 0089A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Negro / White + Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2.7 Kg / 55 x 54 x 11 cm

PK-00.65.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Praslin


Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W  64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80

 2.7 Kg / 55 x 54 x 11 cm



COD 0090A



Gris + Blanco / Gray + White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.65.00X

más info



COD 0091A



Negro + Blanco / Black + White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.65.00X

más info



Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Deia

COD 0092A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Café + Blanco / Coffee + White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2.4 Kg / 55 x 54 x 11 cm

PK-00.57.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Dafne

COD 0132A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Cromo Grafito /
White + Chrome Graphite
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2.2 Kg / 55 x 55 x 10 cm

PK-00.57.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Ariel

COD 0101A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2.4 Kg / 54 x 54 x 12.5 cm

PK-00.57.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

k80





Plafón / Ceiling Lamp

Lofoten

COD 0093A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Blanco + Gris / White + Grey
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2 Kg / 55 x 54 x 11 cm

PK-00.55.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

k82



Plafón / Ceiling Lamp

Juliet

COD 0104A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \leftrightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Oro + Blanco / Gold + White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2.4 Kg / 55 x 55 x 11 cm

PK-00.60.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Medina

COD 0189A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W  64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2 Kg / 53 x 55 x 10 cm

PK-00.80.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*





Plafón / Ceiling Lamp

Medina

COD 0190A



Blanco + Café / White + Coffee
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.80.00X

más info



COD 0191A



Blanco + Gris / White + Grey
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.80.00X

más info



Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Plafón / Ceiling Lamp


Ophelia


Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W ↔ 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80

 2.3 Kg / 55 x 55 x 11 cm



COD 0105A



Blanco + Gris / White + Gray
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.70.00X

más info



COD 0106A



Blanco + Oro / White + Gold
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.70.00X

más info





Plafón / Ceiling Lamp

Ophelia

COD 0107A



Blanco + Café / White + Coffee
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.70.00X

más info



COD 0196A



Blanco / White + Gold
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.70.00X

más info



Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

Plafón / Ceiling Lamp


Skoll


Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W  48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80

 1.7 Kg / 43 x 43 x 9 cm



COD 0078A



Champagne / Champagne
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.50.00X

más info



COD 0079A



Gris / Grey
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.50.00X

más info



Plafón / Ceiling Lamp

Skoll

COD 0197A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.50.00X

más info



COD 0102A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.50.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

Plafón / Ceiling Lamp

Atmos Earth

COD 0361A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \leq 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Azul / Blue
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 2,3 Kg / 55 x 55 x 15 cm

PK-00.75.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

k90



Plafón / Ceiling Lamp

Atmos Moon

COD 0362A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

Gris + Blanco / Grey + White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic


más info



 2,3 Kg / 55 x 55 x 15 cm

PK-00.75.00X

1,3 Kg



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*



Plafón / Ceiling Lamp

Earth L

COD 0144A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Azul / Blue
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2 Kg / 55 x 55 x 10 cm

PK-00.60.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

k92





Plafón / Ceiling Lamp

Earth M

COD 0145A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W ⇄ 48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K


IP20 / CRI ≥80

Azul / Blue


Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 1.3 Kg / 49 x 45 x 10 cm

PK-00.45.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

Plafón / Ceiling Lamp

Moon L

COD 0146A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80


Gray / Gray
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 2 Kg / 55 x 55 x 10 cm

PK-00.60.00X



Compatible con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*





Plafón / Ceiling Lamp

Moon M

COD 0147A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W ↔ 48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80

Gray / Gray
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 1.3 Kg / 49 x 45 x 10 cm

PK-00.45.00X

0,7 Kg



| 75 mm

ø400 mm

Incluye mando a distancia *Remote control included*
Intensidad de la luz regulable *Dimmable*
Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*
Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*
Modo Noche *Night Mode*
Memoria de encendido *Memory*

Repuestos / Spare Parts

Led Magnet Kit

El LED MAGNET KIT es un equipo diseñado para reparar la fuente de iluminación de una lámpara LED que ha dejado de funcionar. Este kit incluye todos los componentes necesarios para restaurar el funcionamiento de la lámpara de manera rápida y sencilla, sin necesidad de reemplazar toda la luminaria.




COD 0327A

Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W ⇄ 48W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K
IP20 / CRI ≥80

 0,4 Kg / 22 x 29 x 4 cm

PK-00.30.00X

Incluye / Includes:

Placas LED / Led Plates


1 Driver / 1 Driver

1 Mando a distancia / 1 Remote control

Cables de conexión / Connecting cables

1 Pin de conexión terminal / 1 Pin terminal connection

Imanes / Magnets




COD 0328A

Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W ⇄ 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K
IP20 / CRI ≥80

 0,5 Kg / 22 x 29 x 4 cm

PK-00.40.00X



COD 0371A

Rango Potencia / Watt Range
MIN 9W ⇄ 36W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2880lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K
IP20 / CRI ≥80

PK-00.25.00X

Incluye / Includes:

1 Driver / 1 Driver

1 Mando a distancia / 1 Remote

REPUESTOS • SPARE PARTS

CARACTERÍSTICAS DE LOS KITS

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

Aro Decorativo

Aro decorativo diseñado exclusivamente para la serie Satélite de $\varnothing 500$ mm.
Permite personalizar el plafón con un acabado más cálido y elegante sin afectar la luz.
Instalación rápida mediante encaje perimetral.

Material / Material: Plástico
Tamaño / Size: $\varnothing 500$ mm

ARO CASTAÑO $\varnothing 500$ MM COD 0199A



PK-00.08.00X

ANTES

INSTALACIÓN

DESPUÉS



más info



ARO COFFEE $\varnothing 500$ MM COD 0200A



PK-00.08.00X

ANTES

INSTALACIÓN

DESPUÉS



más info



Lámpara de Sobremesa / Table Lamp

Velvet

COD 0329A




Portalámparas / Bulbholder
3 x G9 (Bombilla no incluida / Bulb not included)

IP20 / CRI \geq 80


Cromo + Negro / Chrom + black
Metal + Cristal / Iron + Glass

más info



 2,47 Kg / 24 x 20,5 x 50 cm

PK-00.65.00X



VELVET SOBREMESA



VELVET PIE DE SALÓN

Lámpara de Pie de salón / Floor Lamp

Velvet

COD 0330A




Portalámparas / Bulbholder
4 x G9 (Bombilla no incluida / Bulb not included)

IP20 / CRI ≥ 80


Cromo + Negro / Chrom + black
Metal + Cristal / Iron + Glass


más info



 4,70 Kg / 27 x 22,5 x 76 cm

PK-00.97.00X





COLGANTES • PENDANT LAMPS



Colgante / Pendant Lamp

Corfú

COD 0198A




Potencia / Watt
60W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6000lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Metal + Silicagel + Acrílico /
Iron + Silica gel + Acrylic



más info



 3.05 Kg / 57 x 58 x 14 cm

PK-00.80.00X

MÁS MODELOS SERIE CORFÚ



Plafón de techo
COD 0172A
pág. 34



Ventilador de techo
COD 0345A
pág. 159

Colgante / Pendant Lamp

Bassas

COD 0219A



Potencia / Watt
74W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
3700lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K


IP20 / CRI ≥80

Oro / Gold
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel



 2 Kg / 80.5 x 25 x 24.5 cm

PK-00.95.00X






Colgante / Pendant Lamp

Bassas

COD 0210A



Blanco / White
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel
PK-00.95.00X

más info



COD 0211A



Negro / Black
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel
PK-00.95.00X

más info



Colgante / Pendant Lamp

Saturno


Potencia / Watt
94W MAX LED

Flujo Luminoso / Lumens
3760lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K

IP20 / CRI ≥80

 4.50 Kg / 66 x 65 x 12 cm



COD 0213A



Blanco / White

Metal + Aluminio + Silicagel /
Metal + Aluminum + Silica gel

PK-00.199.00X

más info



COD 0214A



Negro / Black

Metal + Aluminio + Silicagel /
Metal + Aluminum + Silica gel

PK-00.199.00X

más info



Colgante / Pendant Lamp


Knot M


Potencia / Watt
42W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3360lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3300K

IP20 / CRI ≥80

 1.8 Kg / 65 x 27 x 21.5 cm



COD 0127A



Blanco / White
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel

más info



PK-00.120.00X

COD 0137A



Oro / Gold
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel

más info



PK-00.120.00X



Colgante / Pendant Lamp

Knot L


Potencia / Watt
65W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5200lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3300K

IP20 / CRI ≥80

 2.8 Kg / 102 x 26 x 37 cm



COD 0131A



Oro / Gold
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel

más info



PK-00.175.00X

COD 0138A



Blanco / White
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel

más info



PK-00.175.00X



Colgante / Pendant Lamp

Odiel

COD 0221A



Potencia / Watt
50W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3780lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K ↔ 4000K ↔ 6000K


IP20 / CRI ≥80

Champán / Champagne
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 3.45 Kg / 56 x 56 x 14 cm

PK-00.170.00X

más info



Interruptor con 3 escenas de color 3 Scene switch
Memoria de encendido Memory



Colgante / Pendant Lamp

Aroa

COD 0220A



Potencia / Watt
28W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1560lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
3000K ↔ 4000K ↔ 6000K

IP20 / CRI ≥80


Champan / Champagne
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info




 1.5 Kg / 91 x 32 x 14 cm

PK-00.120.00X



Interruptor con 3 escenas de color 3 Scene switch
Memoria de encendido Memory





APLIQUES • WALL LAMPS



Aplique de Pared / Wall Lamp

Belelle

Rango Potencia / Watt Range

MIN 2W  13W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens


234lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 0.5 Kg / 29 x 18.5 x 13 cm



COD 0152A



Blanco / White

Metal + Acrílico + Bola de Cristal /
Acrylic + Iron + Glass ball

más info



PK-00.45.00X

COD 0153A



Negro + Blanco / Black + White

Metal + Acrílico + Bola de Cristal /
Acrylic + Iron + Glass ball

más info



PK-00.45.00X

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí



Aplique / Pendant Lamp


Boira


Rango Potencia / Watt Range
MIN 2W \rightarrow 16W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1472lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 0.7 Kg / 12 x 6 x 25 cm



COD 0094A



Blanco / White
Metal + Acrílico /
Metal + Acrylic

PK-00.35.00X

más info



COD 0095A



Negro / Black
Metal + Acrílico /
Metal + Acrylic

PK-00.35.00X

más info



Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí



Aplique de Pared / Wall Lamp


Orion M


Rango Potencia / Watt Range
MIN 4W \rightarrow 34W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1632lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 1.43 Kg / 43 x 23.5 x 10 cm



COD 0333A



Greige / Greige
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí





Aplique de Pared / Wall Lamp

Orion M

COD 0331A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic
PK-00.55.00X

más info



COD 0332A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic
PK-00.55.00X

más info



Aplique de Pared / Wall Lamp

Orion S


Rango Potencia / Watt Range
MIN 7W \leftrightarrow 25W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
1125lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 0,7 Kg / 30 x 17 x 10 cm



COD 0177A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.50.00X

más info



COD 0193A



Greige / Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.50.00X

más info



Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí





Aplique de Pared / Wall Lamp

Orion S

COD 0192A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.50.00X

más info



COD 0318A



Oro / Gold
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.50.00X

más info



Aplique de Pared / Wall Lamp

Retro Square

Rango Potencia / Watt Range

MIN 4W ↔ 40W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens


2010lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI ≥80

 2 Kg / 31 x 28 x 8 cm



COD 0135A



Oro / Gold
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



COD 0033A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí





Aplique de Pared / Wall Lamp

Retro Square

COD 0182A



Greige / Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



COD 539



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Aplique de Pared / Wall Lamp

Retro Cloud

Rango Potencia / Watt Range

MIN 4W ↔ 38W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens


2010lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3500K hasta 6500K

IP20 / CRI \geq 80

 1.9 Kg / 33 x 25 x 7.5 cm



COD 0133A



Negro / Black

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



COD 0134A



Oro / Gold

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

APP Sí

k118





Aplique de Pared / Wall Lamp

Retro Cloud

COD 0181A



Greige / Greige
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.55.00X

más info



COD 538



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Aplique / Pendant Lamp


Anthe


Potencia / Watt
8W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
800lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

IP20 / CRI ≥80

 1.3 Kg / 38 x 18 x 22 cm



COD 0083A



Blanco Mate / Matt White
Aluminio + Acrílico /
Aluminium + Acrylic

PK-00.75.00X

más info




COD 0084A



Negro Mate / Matt Black
Aluminio + Acrílico /
Aluminium + Acrylic

PK-00.75.00X

más info





Aplique / Pendant Lamp

Anthe

COD 0085A



Cromo / Chrome
Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic

PK-00.75.00X

más info



COD 0086A



Oro / Gold
Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic

PK-00.75.00X

más info



Aplique / Pendant Lamp


Helix II


Potencia / Watt
12W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
960lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3300K

IP20 / CRI ≥80

 0.5 Kg / 32 x 12 x 11 cm



COD 0128A



Blanco / White
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel

PK-00.70.00X

más info




COD 0129A



Negro / Black
Aluminio + Silicagel /
Aluminum + Silica gel

PK-00.70.00X

más info



Aplique / Pendant Lamp

Mousy

COD 0339A



Potencia / Watt
11W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
960lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 0,7 Kg / 32 x 32 x 10 cm

PK-00.30.00X






INFANTILES • KIDS LAMPS

Waggy 1


COD 0238A



Potencia / Watt
2,2W MAX **LED**

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K

Blanco + Negro / White + Black
ABS + PVC / ABS + PVC

 0,45 Kg / 13 x 12 x 22 cm


PK-00.30.00X

más info



Panda 3


COD 0239A



Potencia / Watt
3W MAX **LED**

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K

Blanco + Negro / White + Black
ABS + PVC / ABS + PVC

 0,38 Kg / 14 x 14 x 22 cm


PK-00.25.00X

más info



Frog 2


COD 0240A



Potencia / Watt
3W MAX **LED**

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K

Verde / Green
ABS + PVC / ABS + PVC

 0,38 Kg / 14 x 14 x 22 cm

PK-00.25.00X




Conexión USB / USB Connection
Brillo Ajustable / Adjustable brightness
Batería Recargable / Rechargeable Battery
Incluye Cable USB / Includes USB cable



Koala 5

COD 0241A



Potencia / Watt
3W MAX LED

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

Gris + Blanco / Grey + White
ABS + PVC / ABS + PVC

 0,65 Kg / 20 x 20 x 27 cm


PK-00.30.00X



más info

Sheep 1

COD 0242A



Potencia / Watt
3W MAX LED

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

Gris + Blanco / Grey + White
ABS + PVC / ABS + PVC

 0,8 Kg / 21,5 x 21,5 x 29 cm

PK-00.30.00X



más info


Pig 2 y 3

Potencia / Watt
3W MAX LED

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K

 0,6 Kg / 19,5 x 19,5 x 25,5 cm

Pig 2 - COD 0246A



Azul / Blue
ABS + PVC / ABS + PVC
PK-00.30.00X



más info

Pig 3 - COD 0247A



Rosa / Pink
ABS + PVC / ABS + PVC
PK-00.30.00X



más info



Conexión USB / USB Connection

Brillo Ajustable / Adjustable brightness

Batería Recargable / Rechargeable Battery

Incluye Cable USB / Includes USB cable




Happy

Potencia / Watt
3W MAX LED

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

Altavoz Bluetooth / Bluetooth Speaker

 0,6 Kg / 19,5 x 19,5 x 25,5 cm



Conexión USB / USB Conection

Brillo Ajustable / Adjustable brightness

Batería Recargable / Rechargeable Battery

Incluye Cable USB / Includes USB cable

Footy 1

COD 0248A




Potencia / Watt
1.18W MAX LED


Temp. de Color / Colour Temp.
3000K

Luz RGB / RGB Light 

Blanco + Negro / White + Black
ABS + PVC / ABS + PVC

 0,3 Kg / 12 x 10 x 13,5 cm

PK-00.25.00X



Happy 1 - COD 0243A



Azul / Blue
ABS + PVC / ABS + PVC

PK-00.40.00X



Happy 2 - COD 0244A



Rosa / Pink
ABS + PVC / ABS + PVC

PK-00.40.00X




Happy 3 - COD 0245A



Blanco / White
ABS + PVC / ABS + PVC

PK-00.40.00X



CutePET




Potencia / Watt
7W MAX LED

Portalámparas / Bulbholder
1 x E14

Incluye / Included
LED Bulb 5W / 4000K

12V - DC / IP20



0.6 Kg / 17 x 17 x 26 cm

Koala 2

COD 0229A



Rosa / Pink
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info



Koala 3

COD 0230A



Verde / Green
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info



Koala 4

COD 0228A



Gris + Blanco / Grey + White
Acrílico / Acrylic


PK-00.35.00X

más info



Hipo 1

COD 0231A



Verde / Green
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X


0,5 Kg / 16 x 16 x 22 cm

más info



Bear 2

COD 0232A



Azul + Blanco / Blue + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.30.00X

0,5 Kg / 14 x 13 x 22 cm

más info



Pig 1

COD 0234A



Azul / Blue
Acrílico / Acrylic

PK-00.30.00X

0,5Kg / 14 x 13 x 22 cm

más info



Frog 1

COD 0110A



Verde + Blanco / Green + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

0,6 Kg / 20 x 17,5 x 26,5 cm

más info



Potencia / Watt
7W MAX LED

Portalámparas
Bulbholder
1 x E14

Incluye
Included
LED Bulb 5W
4000K

12V - DC / IP20



Panda 1

COD 0109A



Negro + Blanco / Black + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

0,6 Kg / 20 x 17,5 x 25,5 cm

más info



Panda 2

COD 0113A



Negro + Blanco / Black + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X


0,6 Kg / 25 x 19 x 27 cm

más info



Dog 1

COD 0115A



Negro + Blanco / Black + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.30.00X


0,7 Kg / 21 x 19 x 27,5 cm

más info



Rabbit 1

COD 0114A



Rosa + Blanco / Pink + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

0,7 Kg / 21 x 19 x 27,5 cm

más info



Potencia / Watt
7W MAX LED

Portalámparas
Bulbholder
1 x E14


Incluye
Included
LED Bulb 5W
4000K

12V - DC / IP20



Mouse 1

COD 0111A



Negro + Blanco / Black + White
Acrílico / Acrylic


PK-00.40.00X

0,8 Kg / 23 x 18 x 35 cm



Bear 1

COD 0112A



Blanco / White
Acrílico / Acrylic


PK-00.40.00X

0,8 Kg / 23 x 20 x 32 cm



Koala 1

COD 0125A



Azul / Blue
Acrílico / Acrylic


PK-00.30.00X

0,4 Kg / 14 x 16 x 23 cm



Chicken 1

COD 0126A



Amarillo / Yellow
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

0,4 Kg / 18 x 14 x 24 cm



Potencia / Watt
7W MAX LED

Portalámparas
Bulbholder
1 x E14

Incluye
Included
LED Bulb 5W
4000K

12V - DC / IP20





Tiger 1

COD 0116A

Verde + Blanco / Green + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info



Tiger 2

COD 0117A

Rosa + Blanco / Pink + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info




Tiger 3


COD 0118A

Marrón + Blanco / Brown + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info



 0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm



Potencia / Watt
7W MAX **LED**

Portalámparas
Bulbholder
1 x E14

Incluye
Included
LED Bulb 5W
4000K

12V - DC / IP20





Potencia / Watt
7W MAX LED

Portalámparas
Bulbholder
1 x E14

Incluye
Included
LED Bulb 5W
4000K

12V - DC / IP20



Infantiles / Kids Lamp



Rabbit 2

COD 0119A

Verde + Blanco / Green + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info



Rabbit 3

COD 0120A

Rosa + Blanco / Pink + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info




Rabbit 4

COD 0121A

Gris + Blanco / Grey + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.35.00X

más info



0,8 Kg / 23,5 x 17 x 30 cm



Cow 1

COD 0122A

Verde + Blanco / Green + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.40.00X

más info



Cow 2

COD 0123A

Marrón + Blanco / Brown + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.40.00X

más info




Cow 3


COD 0124A

Rosa + Blanco / Pink + White
Acrílico / Acrylic

PK-00.40.00X

más info



 0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm




Potencia / Watt
7W MAX LED

Portalámparas
Bulbholder
1 x E14

Incluye
Included
LED Bulb 5W
4000K

12V - DC / IP20



Infantiles / Kids Lamp

Mousy

COD 0339A



Potencia / Watt
11W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
960lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

IP20 / CRI ≥80


Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

más info



 0,7 Kg / 32 x 32 x 10 cm

PK-00.30.00X



Infantiles / Kids Lamp

Up

COD 0029A



Potencia / Watt
40W MAX **LED**


Portalámparas / Bulbholder
9 x E27 (Bombillas no incluidas / Bulbs not included)

IP20 / CRI ≥80


Multicolor / Multicolored
Acrílico + Madera + Metal /
Acrylic + Wood + Metal

más info



 6.7 Kg / 64 x 58 x 23.5 cm

PK-00.175.00X



Infantiles / Kids Lamp

Blue Planet

COD 0209A



Rango Potencia / Watt Range

MIN 15W \rightarrow 98W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens

6860lm MAX

Temp. de Color Aro / Ring Colour Temp.

3200K \rightarrow 4200K \rightarrow 6500K

Portalámparas / Bulbholder

1 x E27 (Bombilla no incluidas / Bulb not included)


IP20 / CRI \geq 80

Azul / Blue


Acrílico + Cristal / Acrylic + Glass

más info



 3.5 Kg / 56.5 x 57.5 x 27 cm

PK-00.135.00X



Topa

COD 0208A

PK-00.215.00X

Potencia Motor / Motor Power
24W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds



Rango Potencia Luz / Light Watt Range
MIN 10W \leftrightarrow 100W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6800lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Azul + Blanco / Blue + White
Metal + PVC + MDF / Iron + PVC + Wood

 6,3 Kg / 59 x 39 x 41 cm



Incluye mando a distancia *Remote control included*

APP Sí

Luces RGB / *RGB Lights*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Memoria de encendido *Memory*


M² Recomendado 10-15m² *M² Recommended 10-15m²*

más info



AUDIO
Y LUCES

VENTILADOR





VENTILADORES DE TECHO CON LUZ LED • CEILING FAN WITH LED LIGHT



Eolo Slim 3 Aspas

Potencia Motor / Motor Power
25W DC Silence

6 Velocidades / 6 Speeds

Rango Potencia Luz / Light Watt Range
32W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3000lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 6 Kg / 45 x 53 x 19 cm

COD 0303A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.130.00X

más info




COD 0307A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.130.00X

más info



 **3 Aspas Plegables** Transparentes  **Motor** Silence  **6** Velocidades

 **Diseño** Slim  **Modo** Invierno  **220V - 230V** AC 50 Hz

Incluye mando a distancia Remote control included
APP Sí

Difusor Antideslumbramiento Antiglare Diffuser

Intensidad de la luz regulable Dimmable

Temperatura de color regulable Colour temperature adjustable

Interruptor con 4 escenas de color 4 Scene switch

Modo Noche Night Mode

Memoria de encendido Memory


M² Recomendado 10-15m² M² Recommended 10-15m²

MOTOR VENTILADOR (DC 25W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	6	9.2	13.3	16.5	20.6	25
RPM	158	175	191	207	223	240
Flujo de Aire (m3/h)	2000	2500	3100	3600	4300	5200
Nivel Sonoro (dB)	20	23	27	32	36	38



*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Eolo Slim 4 Aspas

Potencia Motor / Motor Power
29W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds

Rango Potencia Luz / Light Watt Range
38W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3500lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 7,5 Kg / 59 x 53 x 19 cm

COD 0304A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.145.00X

más info










COD 0308A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.145.00X

más info



-  **4 Aspas Plegables**
Transparentes
-  **Motor**
Silence
-  **6**
Velocidades
-  **Diseño**
Slim
-  **Modo**
Invierno
-  **220V - 230V**
AC 50 Hz

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Difusor Antideslumbramiento *Antiglare Diffuser*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 15-20m² *M² Recommended 15-20m²*


MOTOR VENTILADOR (DC 29W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	7.8	9.6	12.5	16.5	21.6	29
RPM	158	175	191	207	223	240
Flujo de Aire (m3/h)	3400	3900	4500	5030	5900	7100
Nivel Sonoro (dB)	30	33	35	39	42	45



 2 x AAA

*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Horus


Potencia Motor / Motor Power
25W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds

Rango Potencia Luz / Light Watt Range
34W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2720lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

 **6 Kg / 53 x 53 x 16,5 cm**



-  **4 Aspas Plegables**
Transparentes
-  **Motor**
Silence
-  **6**
Velocidades
-  **Multifrecuencia - Multivoltaje**
50/60 Hz - 80V - 230V AC
-  **Modo**
Invierno

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm *Shank 12,5 y 25 cm*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 15-20m² *M² Recommended 15-20m²*

COD 0342A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.93.00X



COD 0343A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic
PK-00.93.00X




MOTOR VENTILADOR (DC 25W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	10	14	16	20	23	25
RPM	208	228	235	246	254	259



*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Ventego

COD 0305A C/Difusor COD 0337A
PK-00.128.00X


Potencia Motor / Motor Power
30W DC Silence
6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
36W x 2 MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5760lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 5.6 Kg / 53 x 53 x 16,5 cm



 **3 Aspas Plegables** Transparentes  **Motor Silence**  **6 Velocidades**  **Modo Invierno**

 **Luminaria LED sustituible con** Led Magnet Kit Kelektron  **220V - 230V AC 50 Hz** 

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm *Shank 12,5 y 25 cm*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 15-20m² *M² Recommended 15-20m²*




MOTOR VENTILADOR (DC 30W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	5.2	6.4	10.7	15.4	21.7	30
RPM	163	173	195	202	211	237
Flujo de Aire (m3/h)	3270	3640	4300	4600	5260	6570
Nivel Sonoro (dB)	30	32	36	38	40	44



 **2 x AAA**

*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Puedes combinar el modelo **Ventego** con los siguientes difusores



0154A



0155A



0156A



0157A



0092A



0093A



0101A



0163A



0104A



0132A



0144A



0146A



0105A



0106A



0107A



0196A



0160A



0161A



0162A



0165A



0189A



0190A



0191A



0164A



0194A



0195A

*si eliges combinar con alguno de estos difusores, menciónalo en tu pedido indicando la referencia.

Ventego

COD 0306A C/Difusor COD 0338A
PK-00.128.00X

Potencia Motor / Motor Power
30W DC Silence
6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
36W x 2 MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5760lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 5.6 Kg / 53 x 53 x 16,5 cm



 **3 Aspas Plegables**
Transparentes  **Motor**
Silence  **6**
Velocidades  **Modo**
Invierno

 **Luminaria LED sustituible con**
Led Magnet Kit Kelelectron  **220V - 230V**
AC 50 Hz 

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm *Shank 12,5 y 25 cm*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 15-20m² *M² Recommended 15-20m²*

más info




MOTOR VENTILADOR (DC 30W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	5.2	6.4	10.7	15.4	21.7	30
RPM	163	173	195	202	211	237
Flujo de Aire (m3/h)	3270	3640	4300	4600	5260	6570
Nivel Sonoro (dB)	30	32	36	38	40	44



 **2 x AAA**

*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Puedes combinar el modelo **Ventego** con los siguientes difusores



0154A



0155A



0156A



0157A



0092A



0093A



0101A




0163A




0104A



0132A



0144A



0146A



0105A



0106A



0107A



0196A



0160A



0161A



0162A



0165A



0189A



0190A



0191A



0164A



0194A



0195A

*si elijes combinar con alguno de estos difusores, menciónalo en tu pedido indicando la referencia.

Ventilador de techo / Fan Lamp

Vietor

COD 0223A C/Difusor COD 0196A
PK-00.185.00X

Potencia Motor / Motor Power
35W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
36W x 2 MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5760lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 7.8 Kg 55 x 55 x 30 cm



 **4 Aspas Plegables** Transparentes  **Motor** Silence  **6** Velocidades  **Modo** Invierno

 **Luminaria LED sustituible con** Led Magnet Kit Keletron  **220V - 230V** AC 50 Hz 

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm *Shank 12,5 y 25 cm*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 15-20m² *M² Recommended 15-20m²*

más info




MOTOR VENTILADOR (DC 35W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	8	11	15	20	26	35
RPM	160	175	190	205	220	235
Flujo de Aire (m ³ /h)	3450	3960	4520	5030	5895	7000
Nivel Sonoro (dB)	30	33	35	39	42	44



2 x AAA

*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Puedes combinar el modelo **Vietor** con los siguientes difusores



0154A



0155A



0156A



0157A



0092A



0093A



0101A



0163A



0104A



0132A



0144A



0146A



0105A



0106A



0107A



0196A



0160A



0161A



0162A



0165A



0189A



0190A



0191A



0164A



0194A



0195A

*si eliges combinar con alguno de estos difusores, menciónalo en tu pedido indicando la referencia.

Ventilador de techo / Fan Lamp

Vietor

COD 0225A C/Difusor COD 0165A
PK-00.185.00X

Potencia Motor / Motor Power
35W DC Silence

6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
36W x 2 MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
5760lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Negro / Black

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 7.8 Kg 55 x 55 x 30 cm



 **4 Aspas Plegables** Transparentes  **Motor Silence**  **6 Velocidades**  **Modo Invierno**

 **Luminaria LED sustituible con** Led Magnet Kit Kelekrton  **220V - 230V AC 50 Hz** 

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm *Shank 12,5 y 25 cm*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 15-20m² *M² Recommended 15-20m²*

más info




MOTOR VENTILADOR (DC 35W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	8	11	15	20	26	35
RPM	160	175	190	205	220	235
Flujo de Aire (m ³ /h)	3450	3960	4520	5030	5895	7000
Nivel Sonoro (dB)	30	33	35	39	42	44



2 x AAA

*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Puedes combinar el modelo **Vietor** con los siguientes difusores



0154A



0155A



0156A



0157A



0092A



0093A



0101A




0163A



0104A



0132A



0144A



0146A



0105A



0106A



0107A



0196A



0160A



0161A



0162A



0165A



0189A



0190A



0191A



0164A



0194A



0195A

*si elijes combinar con alguno de estos difusores, menciónalo en tu pedido indicando la referencia.

Ventilador de techo / Fan Lamp

Brezza

COD 0222A C/Difusor COD 0309A
PK-00.150.00X

Potencia Motor / Motor Power
18W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
24W x 2 MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 6,8 Kg / 46 x 46 x 28 cm



 **4 Aspas Plegables** / Transparentes
 **Motor** / Silence
 **6** / Velocidades
 **Modo** / Invierno

 **Luminaria LED sustituible con** / Led Magnet Kit Kelekrton
 **220V - 230V** / AC 50 Hz


Incluye mando a distancia / Remote control included

APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm / Shank 12,5 y 25 cm

Intensidad de la luz regulable / Dimmable

Temperatura de color regulable / Colour temperature adjustable

Interruptor con 4 escenas de color / 4 Scene switch

Modo Noche / Night Mode

Memoria de encendido / Memory

M² Recomendado 10-15m² / M² Recommended 10-15m²

más info




MOTOR VENTILADOR (DC 18W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	5	6	8	10	15	18
RPM	180	200	220	240	260	280
Flujo de Aire (m3/h)	2500	3010	3630	4200	5038	6100
Nivel Sonoro (dB)	23	27	32	38	42	45



 **2 x AAA**

*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Puedes combinar el modelo **Brezza** con los siguientes difusores



0078A



0079A



0102A



0197A



0164A



0309A



0310A



0145A



0147A

*si elijas combinar con alguno de estos difusores, menciónalo en tu pedido indicando la referencia.



Ventilador de techo / Fan Lamp

Brezza

COD 0224A C/Difusor COD 0310A
PK-00.150.00X

Potencia Motor / Motor Power
18W DC Silence

6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
24W x 2 MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
3840lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Negro / Black

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 6,8 Kg / 46 x 46 x 28 cm



Incluye mando a distancia *Remote control included*

APP Sí

Tija 12,5 y 25 cm *Shank 12,5 y 25 cm*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

más info



MOTOR VENTILADOR (DC 18W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	5	6	8	10	15	18
RPM	180	200	220	240	260	280
Flujo de Aire (m3/h)	2500	3010	3630	4200	5038	6100
Nivel Sonoro (dB)	23	27	32	38	42	45



*La imagen del mando es referencial y puede variar.





Puedes combinar el modelo **Brezza** con los siguientes difusores



0078A



0079A



0102A



0197A



0164A



0309A



0310A



0145A



0147A

*si eliges combinar con alguno de estos difusores, menciónalo en tu pedido indicando la referencia.



Ventilador de techo / Fan Lamp

Sonne

COD 0344A

PK-00.103.00X

Potencia Motor / Motor Power

20W DC Silence

6 Velocidades / 6 Speeds

Rango Potencia Luz / Light Watt Range

28W MAX LED

Flujo Luminoso / Lumens


2240lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 5 Kg / 53 x 53 x 20 cm



ø500 mm



3 Aspas Plegables
Transparentes



Motor
Silence



6
Velocidades



Modo
Invierno



Multifrecuencia - Multivoltaje
50/60 Hz - 80V - 230V AC



Apto
Techos Bajos



Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 10-15m² *M² Recommended 10-15m²*

más info



2 x AAA

*La imagen del mando es referencial y puede variar.



MOTOR VENTILADOR (DC 20W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	6.3	7.6	9.8	12.6	16.2	20.9
RPM	320	350	385	423	460	505



Ventilador de techo / Fan Lamp

Corfú

COD 0345A

PK-00.149.00X

Potencia Motor / Motor Power

20W DC Silence

6 Velocidades / 6 Speeds

Rango Potencia Luz / Light Watt Range

35W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens


3000lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.




desde 3000K hasta 6000K

Blanco / White

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 5 Kg / 53 x 53 x 16,5 cm



-  **7 Aspas Fijas**
Transparentes
-  **Motor**
Silence
-  **6 Velocidades**
-  **Movimiento**
Oscilante
-  **Multifrecuencia - Multivoltaje**
50/60 Hz - 80V - 230V AC
-  **Apto**
Techos Bajos
-  **Modo**
Invierno

Incluye mando a distancia *Remote control included*

APP Sí

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 10-15m² *M² Recommended 10-15m²*

más info



MÁS MODELOS SERIE CORFÚ



Plafón de techo
COD 0172A

pág. 34



Colgante
COD 0198A

pág. 101



2 x AAA

*La imagen del mando es referencial y puede variar.



MOTOR VENTILADOR (DC 20W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	4	5	6	8	10	12
RPM	260	340	400	540	680	800



Ventilador de techo / Fan Lamp

Ventus

COD 0226A

PK-00.140.00X

Potencia Motor / Motor Power
20W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds


Rango Potencia Luz / Light Watt Range
MAX 8W MAX 86W **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
4300lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Negro + Blanco / Black + White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 5,5 Kg / 55 x 55 x 23 cm



 **7 Aspas Fijas** Transparentes  **Motor** Silence  **6 Velocidades**  **Movimiento** Oscilante

 **220V - 230V** AC 50 Hz  **Apto** Techos Bajos  **Modo** Invierno

Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 10-15m² *M² Recommended 10-15m²*

más info



2 x AAA

*La imagen del mando es referencial y puede variar.



MOTOR VENTILADOR (DC 20W SILENCE)

Velocidades / Speed	1	2	3	4	5	6
Potencia (W)	4	7	10	13	16	20
RPM	160	175	190	205	220	235
Flujo de Aire (m ³ /h)	3450	3960	4520	5030	5895	7000
Nivel Sonoro (dB)	30	33	35	39	42	44



Ventilador de techo / Fan Lamp

Topa

COD 0208A

PK-00.215.00X

Potencia Motor / Motor Power
24W DC Silence


6 Velocidades / 6 Speeds



Rango Potencia Luz / Light Watt Range
MIN 10W $\frac{1}{2}$ 100W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
6800lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

Azul + Blanco / Blue + White
Metal + PVC + MDF / Iron + PVC + Wood

 6,3 Kg / 59 x 39 x 41 cm



Incluye mando a distancia *Remote control included*
APP Sí

Luces RGB / *RGB Lights*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*


Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

M² Recomendado 10-15m² *M² Recommended 10-15m²*

más info





k


ÚLTIMAS UNIDADES • LAST UNITS



Plafón / Ceiling Lamp

Frame

COD 752




Potencia / Watt Power
100W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
8606lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K


IP20 / CRI ≥80

Blanco / White
Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic

 6.1 Kg / 86 x 78 x 26.5 cm

PK-00.180.00X


más info



Plafón / Pendant Lamp

Base

COD 723



Potencia / Watt Power
72W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
2970lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80


Plata / Silver
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 7.3 Kg / 80 x 41 x 21 cm

PK-00.61.73X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*



Plafón / Pendant Lamp

Base

COD 724



Rango Potencia / Watt Range
132W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
7260lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI ≥80


Plata / Silver
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 16 Kg / 115 x 81 x 21 cm

PK-00.67.90X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Plafón / Ceiling Lamp

Sunna

COD 0160A




Rango Potencia / Watt Range
MIN 6W \rightarrow 64W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
5150lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3000K hasta 6000K

IP20 / CRI \geq 80

 2 Kg / 54.5 x 52.5 x 10 cm

Champagne / Champagne
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic
PK-00.55.00X

más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*





Plafón / Ceiling Lamp

Sunna

COD 0161A



Negro / Black
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



COD 0162A



Blanco / White
Metal + Acrílico / Iron + Acrylic

PK-00.55.00X

más info



Compatibles con Aro Decorativo 0199A - 0200A
ver pág. 97

Plafón / Ceiling Lamp

Base

COD 0012A



Rango Potencia / Watt Range

MIN 56W \rightarrow 112W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens

8785lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

desde 3500K hasta 6500K


IP20 / CRI \geq 80

Blanco + Champagne / White + Champagne

Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

 5.9 Kg / 65 x 65 x 19 cm

PK-00.78.00X



más info



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*

Plafón / Ceiling Lamp

Closer

COD 0015A



Rango Potencia / Watt Range
MIN 65W \rightarrow 130W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens
10500lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
desde 3500K hasta 6500K
IP20 / CRI \geq 80

Blanco + Gris / White + Grey
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

más info



 7.9 Kg / 64 x 64 x 16 cm

PK-00.65.00X



Incluye mando a distancia *Remote control included*

Intensidad de la luz regulable *Dimmable*

Temperatura de color regulable *Colour temperature adjustable*

Interruptor con 4 escenas de color *4 Scene switch*

Modo Noche *Night Mode*

Memoria de encendido *Memory*



Aplique / Pendant Lamp

New Frame

Potencia / Watt

17W MAX **LED**


Flujo Luminoso / Lumens


1360lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.

3000K ↔ 4000K ↔ 6500K

IP20 / CRI ≥80

 1.1 Kg / 33 x 33 x 13.5 cm



COD 0097A



Café / Coffee

**Aluminio + Acrílico /
Aluminium + Acrylic**

más info



PK-00.70.00X

COD 0098A




Blanco / White

**Aluminio + Acrílico /
Aluminium + Acrylic**

más info



PK-00.70.00X



Aplique / Pendant Lamp


Eclipse

Potencia / Watt
5W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
360lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
4000K

IP20 / CRI ≥80

 0.8 Kg / 20 x 20 x 13 cm



COD 736



Blanco / White
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.70.00X

más info



COD 737



Negro / Black
Metal + Acrílico / Metal + Acrylic

PK-00.70.00X

más info



Aplique / Wall Lamp


Drops 1B


Potencia / Watt
8W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
880lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3300K

IP20 / CRI ≥80

 1.5 Kg / 24 x 19 x 25 cm



COD 119



Cromo / Chrome
Metal+ Cristal /
Metal + Glass

PK-00.30.00X

más info



COD 359



Oro / Gold
Metal+ Cristal /
Metal + Glass

PK-00.30.00X


más info



Colgante / Pendant Lamp

Drops 1D

COD 960




Potencia / Watt
3W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
360lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K ↔ 4500K ↔ 6000K

IP20 / CRI ≥80

Oro / Gold
Metal + Cristal / Metal + Glass

 2 Kg / 32 x 27 x 16 cm

PK-00.30.00X


más info



Colgante / Pendant Lamp

Drops 5D

COD 962




Potencia / Watt
30W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
3600lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K ↔ 4000K

IP20 / CRI ≥80

Cromo + Oro / Chrome + Gold
Metal + Cristal / Metal + Glass

 10.4 Kg / 51 x 51 x 20.5 cm

PK-00.120.00X

más info



Plafón / Ceiling Lamp

Drops 7


Potencia / Watt
56W MAX LED

Flujo Luminoso / Lumens
6160lm MAX


Temp. de Color / Colour Temp.
3300K

IP20 / CRI ≥80

 12 Kg / 51 x 50 x 20 cm



COD 118



Cromo / Chrome
Metal + Acrílico /
Metal + Acrylic

PK-00.105.56X

más info



COD 959



Cromo + Oro / Chrome + Gold
Metal + Acrílico /
Metal + Acrylic

PK-00.105.56X


más info



Colgante / Pendant Lamp

Drops 10D

COD 964




Potencia / Watt
60W MAX **LED**

Flujo Luminoso / Lumens
4500lm MAX

Temp. de Color / Colour Temp.
3000K ↔ 4000K ↔ 6500K

IP20 / CRI ≥80

Oro / Gold
Metal + Cristal / Metal + Glass

 18 Kg / 51 x 51 x 20.5 cm

PK-00.200.00X

más info



Colgante / Pendant Lamp

Umbrella


Potencia / Watt
60W MAX LED

Portalámparas / Bulbholder
1 x E27 (Bombilla no incluida / Bulb not included)

IP20 / CRI ≥80

1.2 Kg / 38 x 38 x 30 cm

PK-00.19.44X



COD 982



Azul / Blue
Aluminio / Aluminium

más info



COD 985



Negro / Black
Aluminio / Aluminium

más info



COD 986



Gris / Grey
Aluminio / Aluminium

más info





CATÁLOGO TÉCNICO • TECHNICAL CATALOGUE

PERISCOPE 40W COD 057

PK-00.10.58X


LED
CREE
DRIVER
GOLDMATCH

Datos técnicos
LED (COB)
Color **Blanco**
Potencia **40 W**
Flujo Luminoso **3000 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **36°**
CRI ≥ 80
IP20
110 - 240 V

Dimensiones (mm)



ø173



ø183

145

más info



ESSENTIAL S7W C COD 441


PK-00.00.74X

Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **7 W**
Flujo Luminoso **500 lm**
Temperatura color **3000 K**
Ángulo **38°**
CRI ≥ 80
IP20
220 - 240 V
15.000 Hr

Dimensiones (mm)



ø74



105

43

105

ABS

más info



PERISCOPE 40W O COD 058

PK-00.09.67X


LED
CREE
DRIVER
GOLDMATCH

Datos técnicos
LED (COB)
Color **Blanco**
Potencia **40 W**
Flujo Luminoso **3000 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **36°**
CRI ≥ 80
IP20
110 - 240 V

Dimensiones (mm)



ø144



ø158

145

más info



ESSENTIAL 7W SC COD 076

PK-00.04.55X


LED
SANAN
OPTOELECTRONICS

Datos técnicos
LED (COB)
Color **Blanco**
Potencia **7 W**
Flujo Luminoso **700 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **90°**
CRI ≥ 80
IP20
100 - 265 V

Dimensiones (mm)



99



103

103

115

más info



ESSENTIAL 7W COD 440

PK-00.01.39X


LED
CREE
DRIVER
GOLDMATCH

Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **7 W**
Flujo Luminoso **500 lm**
Temperatura color **3000 K**
Ángulo **38°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,5$
IP20
220 - 240 V
15.000 Hr

Dimensiones (mm)



ø74



ø90

43

más info



MINIMAL TWIN R COD 358

PK-00.04.39X




Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **24 W**
Flujo Luminoso **1200 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **105°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,8$
IP20

Dimensiones (mm)



ø215



ø240

ø260 x 40 mm

más info





MINIMAL TWIN 24W 6K COD 705

PK-00.04.39X



Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **24W**
Flujo Luminoso **1200 lm**
Temperatura color **6000 K**
Ángulo **105°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,8$
IP20

Dimensiones (mm)



más info




MINIMAL 24W RE COD 446

PK-00.02.74X

Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **24 W**
Flujo Luminoso **1700 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **120°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,9$
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)



más info





MINIMAL 24W SE COD 448

PK-00.02.91X

Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **24 W**
Flujo Luminoso **1700 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **120°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,9$
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)



más info




MINIMAL COD 519

PK-00.01.45X

Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **18 W**
Flujo Luminoso **1300 lm**
Temperatura color **3000 K**
Ángulo **120°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,5$
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)



más info




MINIMAL TWIN S COD 706

PK-00.04.39X



Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **24W**
Flujo Luminoso **1200 lm**
Temperatura color **6000 K**
Ángulo **105°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,8$
IP20

Dimensiones (mm)



más info




MINIMAL TWIN COD 722

PK-00.04.39X



Datos técnicos
LED (SMD)
Color **Blanco**
Potencia **24 W**
Flujo Luminoso **1200 lm**
Temperatura color **4000 K**
Ángulo **105°**
CRI ≥ 80
FP $\geq 0,8$
IP20

Dimensiones (mm)



más info



ESSENTIAL 19W COD 444

PK-00.03.40X

Datos técnicos
LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 19 W
Flujo Luminoso 1900 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 100°
CRI ≥80
IP20
100 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)



ø195



ø245

98,5



más info



ESSENTIAL S COD 704


PK-00.05.38X

Datos técnicos
LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 2400 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 105°
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)



ø200



ø226

60



más info



ESSENTIAL COD 709


PK-00.04.18X

Datos técnicos
LED (COB)
Color Blanco
Potencia 21 W
Flujo Luminoso 1750 lm
Temperatura color 4000 K
CRI ≥80
IP44

Dimensiones (mm)



ø177



ø185

55



más info



ø37 x 99 mm

OPAL BOMB. LED 5W E27 12V DC COD 0148A

PK-00.02.90X

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 5W
Flujo Luminoso 400 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 180°
FP ≥0,5
IP20

más info



ø64 x 146 mm

DECO VINTAGE 6W ST E27 AMB DIM COD 0055A

PK-00.00.72X

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 600 lm
Temperatura color 2700 K
Ángulo 300°
FP ≥0,5
IP20

más info



ø60 x 105 mm

FILAMENT VINTAGE A60 7W CLR COD 0058A

PK-00.00.72X

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 650 lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 300°
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

más info



ø60 x 113 mm

BULL DECO 6W A C COD 149

PK-00.00.72X

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 470 lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 200°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

más info



ø60 x 113 mm

BULL DECO 7W A C DIM COD 151

PK-00.00.72X

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 470 lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 200°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

más info



ø95 x 119 mm

PAR F 13W DIM COD 162

PK-00.00.72X

Datos técnicos

LED (E27)
Color Plata
Potencia 13 W
Flujo Luminoso 1100 lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 40°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr

más info



DRIVER
EAGLERISE

**TRON 22W
COD 050**


PK-00.12.91X

DRIVER
ALLOOKING
POWERED BY ALLOOKING

LED
bridgelux.

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 22 W
Flujo Luminoso 2200 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
220-240 V



**TRON 36 W
COD 053**


PK-00.15.05X

DRIVER
ALLOOKING
POWERED BY ALLOOKING

LED
bridgelux.

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 36 W
Flujo Luminoso 3400 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V



**TRON 32W
COD 051**


PK-00.12.91X

DRIVER
ALLOOKING
POWERED BY ALLOOKING

LED
bridgelux.

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 3350 / 3962 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
220-240 V




**TRON 32W 60°
COD 701**

PK-00.12.91X

LED
bridgelux.

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 3962 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
IP20
220-240 V



**TRON 42W
COD 052**


PK-00.16.50X

DRIVER
ALLOOKING
POWERED BY ALLOOKING

LED
bridgelux.

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 42 W
Flujo Luminoso 4300 / 5148 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V




**TRON 42W C
COD 702**

PK-00.16.50X

LED
bridgelux.

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 42 W
Flujo Luminoso 5148 lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
220-240 V



**TUBULAR 15W PW
COD 065**

PK-00.07.63X


LED
EPISTAR

más info



Datos técnicos
LED (COB)
Color Blanco
Potencia 15 W
Flujo Luminoso 1560 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
85 - 240 V

Dimensiones (mm)



Longitud
máx.1350



**BLADE 9W
COD 164**

PK-00.01.20X

Datos técnicos

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 1080 lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 270°
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr

más info



602 x ø28 mm

**BLADE 24W
COD 166**

PK-00.02.21X

Datos técnicos

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 2880 lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 270°
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr

más info



1512 x ø28 mm



**ACCESSORY DECO
HOLDER GREEN
COD 134**

más info



PK-00.00.96X



**ACCESSORY DECO
HOLDER RED
COD 135**

más info



PK-00.00.96X



**ACCESSORY DECO
HOLDER BLUE
COD 136**

más info



PK-00.00.96X



**ACCESSORY DECO
HOLDER Y
COD 137**

más info



PK-00.00.96X



**ACCESSORY DECO
HOLDER GREEN
COD 143**

más info



PK-00.00.96X

ø90mm



1mt.

E27

**UFO 100W H
COD 140**

PK-00.49.70X

LED
bridgelux.



Datos técnicos
LED (SMD)
Color Negro
Potencia 100 W
Flujo Luminoso 10000 lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V



ø280

175



más info




**UFO 120W H
COD 472**

PK-00.58.30X



Datos técnicos
LED (SMD)
Color Negro
Potencia 120 W
Flujo Luminoso 15600 lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
240 V



ø330

125



más info




**UFO 150W H
COD 141**

PK-00.60.21X

LED
bridgelux.



Datos técnicos
LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W
Flujo Luminoso 15000 lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V



ø320

200



más info




**UFO 150W H
COD 473**

PK-00.63.08X



Datos técnicos
LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W
Flujo Luminoso 19500 lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
240 V



ø330

125



más info




**UFO 200W H
COD 142**

PK-00.72.64X

LED
bridgelux.



Datos técnicos
LED (SMD)
Color Negro
Potencia 200 W
Flujo Luminoso 20000 lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V



ø380

230



más info




**UFO 180W H
COD 474**

PK-00.68.82X



Datos técnicos
LED (SMD)
Color Negro
Potencia 180 W
Flujo Luminoso 23400 lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
240 V



ø400

145



más info




**UFO 210W H
COD 475**

PK-00.72.64X



Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 210 W
Flujo Luminoso 27300 lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
240 V



más info




**HIGH BAY
UFO 200W
COD 799**

PK-00.87.93X



Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 200 W
Flujo Luminoso 30000 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65



más info




**UFO 240W H
COD 476**

PK-00.77.43X



Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 240 W
Flujo Luminoso 31200 lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
240 V



más info



**URBAN 40W
COD 471**

PK-00.47.79X



más info

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 40 W
Flujo Luminoso 4400 lm
Temperatura color 5000 K
Ángulo 110°
CRI ≥70
FP ≥0,95
IP66

**URBAN 80W
COD 707**

PK-00.64.03X



más info

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 80 W
Flujo Luminoso 8800 lm
Temperatura color 5000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80
FP ≥0,95
IP66


**UFO 240W D
COD 708**

PK-00.77.43X





Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 240 W
Flujo Luminoso 28800 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
240 V



más info




**HIGH BAY
UFO 150W
COD 798**

PK-00.65.95X



Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W
Flujo Luminoso 19500 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65



más info





PERISCOPE 30W S
COD 059

PK-00.07.10X

LED
EPISTAR

Datos técnicos


LED (COB)
Color Blanco
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2200 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 105°
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)



POTENCE 100W H
COD 121



PK-00.40.00X



Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 100 W
Flujo Luminoso 13000 lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 265 V

Dimensiones (mm)




POTENCE 30W S
COD 469

PK-00.06.60X

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2400 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
15.000 Hr

Dimensiones (mm)




POTENCE 50W S
COD 470

PK-00.09.53X

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 50 W
Flujo Luminoso 4000 lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
15.000 Hr

Dimensiones (mm)





2026

kelektron.com

ES

+34 963 267 365

info@kelektron.com

RO

+40 0763 544 545

info@kelektron.com

kelektron[®]

SPAIN

ES

Ronda Isaac Peral y Caballero 17
46980 Paterna (Valencia)
Edificio ARVAK GLOBAL
Parque Tecnológico
T +34 963 267 365
F +34 963 327 201
info@kelektron.com

RO

Șoseaua București-Urziceni, Nr.17
Afumați
T +40 0763 544 545
info@kelektron.com